

AUTEL

CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS





AUTEL ES UN DESARROLLADOR, FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR LÍDER DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ. AUTEL SE COMPROMETE A PRODUCIR HERRAMIENTAS DE VANGUARDIA QUE BRINDEN A SUS CLIENTES UN VALOR PERDURABLE Y UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR.

La dedicación de Autel a la investigación y el desarrollo durante más de 20 años ha permitido a esta empresa de alcance global crear productos que, de manera constante, han cumplido o superado las expectativas de los clientes en términos de valor, calidad y funcionalidad.

Técnicos profesionales de más de 50 países en todo el mundo —incluyendo Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Dubái y Australia— utilizan los productos de Autel.

Entre las herramientas más destacadas de Autel se encuentra su línea insignia MaxiSYS: una serie de tabletas de diagnóstico avanzado e integral que permiten a los técnicos realizar diagnósticos de nivel de equipo original (OE) en vehículos estadounidenses, asiáticos y europeos fabricados a partir de 1996. Su funcionalidad abarca desde el escaneo de módulos de todos los sistemas hasta la codificación y las adaptaciones avanzadas.

Respaldata por una exitosa trayectoria en el ámbito del diagnóstico, Autel ha ampliado con confianza su línea de productos para incursionar en los mercados de servicio de sistemas de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), programación de llaves e inmovilizadores, análisis de baterías y sistemas de carga, y calibración de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS).

Autel mantiene su compromiso de proporcionar a los técnicos software y herramientas innovadores, diseñados para afrontar los desafíos que conlleva el mantenimiento de los vehículos de hoy y del mañana.



NOS ESFORZAMOS CONSTANTEMENTE POR MEJORAR LA EFICIENCIA DE NUESTROS PRODUCTOS Y BUSCAMOS OFRECER A NUESTROS TÉCNICOS USUARIOS FINALES LOS PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO Y SERVICIO MÁS EFICACES Y DE MAYOR VALOR DEL MERCADO.

-Chloe Hung, CEO, Autel North America

NUESTRAS HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO PÁGINAS 4-23

MAXISYS MSULTRA S2
MAXISYS MS919 S2
MAXISYS MS909 S2
MAXISYS MSULTRA
MAXISYS MS919
MAXISYS MS906 MAX
MAXISYS MS906 PRO2-TS
MAXIFLASH XLINK
MAXISYS MSULTRA EV
MAXISYS MS909 EV
MAXICHECK MX900

MAXIDIAG MD909 PRO
AUTOLINK AL629
AUTOLINK AL549
AUTOLINK AL329
MAXIAP AP2500
MAXISYS MS909 CV
MAXISYS MS908 CVII
MAXIDIAG MD600 CV
AUTOLINK AL529 HD
ADAPTADORES MAXISYS CV

ADAS Y ALINEACIÓN PÁGINAS 24-35

MAXISYS IA1000
MAXISYS IA900

MAXISYS IA700
MAXISYS MA600

ELEVADORES DE VEHÍCULOS PÁGINAS 36-41

ADAS BAY MAX LIFT
ELEVADOR DE TIJERA PARA ALINEACIÓN

SERVICIO DEL TPMS PÁGINAS 42-47

MAXITPMS TS900
MAXITPMS ITS600 / ITS600 PRO
MAXITPMS ITS600 CV
MAXITPMS TS508 WF
MAXITPMS TBE200
MX-SENSOR BLE
MX-SENSOR 1-SENSOR
MX-SENSOR 1-SENSOR DE ÁNGULO AJUSTABLE
SENSOR MX PARA VEHÍCULOS COMERCIALES CVS-A01
PAQUETES MX-SENSOR
ACCESORIOS PARA TPMS

PROGRAMACIÓN DE LLAVES PÁGINAS 48-53

MAXIIM IM608 PROIIPKA
MAXIIM IM508 S
MAXIIM KM100
MAXIIM AT100
IKEYS - RAZER / PREMIUM / ESTÁNDAR
MAXIIM XP400 PRO
KIT DE ADAPTADORES PARA PROGRAMACIÓN DE LLAVES MAXIIM
ADAPTADOR MAXIIM APB131
ADAPTADOR DE PROGRAMACIÓN DE LLAVES G-BOX3

SERVICIO DE BATERÍA PÁGINAS 54-57

MAXIBAS BT609
MAXIBAS BT608
MAXIBAS BT506
CABLE DE EXTENSIÓN OBDII
GUARDAMEMORIA OBDII
KIT DE ACCESORIOS PARA COMPROBADOR DE BATERÍAS

ESPECIALIDAD PÁGINAS 58-61

MAXIVIDEO MV480
MAXIVIDEO MV460
MAXIVIDEO MV108S
MAXIVIDEO MV105S
KIT DE ACCESORIOS PARA OSCILOSCOPIO
POWERSCAN PS100

HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO

MOTOR
TRUSPEED REPAIR™

1 AÑO GRATIS Integre contenido de reparación integral de
origen OEM en su tableta Autel de la serie S2.


DETALLES
EN LA
PÁGINA 13

ESCANEE PARA VER
HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO



AUTEL
MaxiFlash VCMi2

- VCi
- Oscilloscope
- Multimeter
- Waveform Generator
- Battery
- Power



AUTEL

DIAGNÓSTICO AVANZADO



 **FUNCIONALIDAD DEL OSCILOSCOPIO**



 **MAXIFLASH VCMII AVANZADO 6 EN 1**



 **MAXIFLASH VCI2**

 **MAPEO DE MÓDULOS DE TOPOLOGY 3.0**

MAXISYS ULTRA S2

TABLA DE DIAGNÓSTICO TÁCTIL DE 13,7" CON PANTALLA DIVIDIDA Y VCMII2

Nuestro sistema de diagnóstico más avanzado, el Ultra S2, es una tablet Android de 13,7 pulgadas con 512 GB de almacenamiento y un dispositivo de comunicación y medición vehicular «6 en 1». Es compatible con vehículos de fabricación estadounidense, asiática y europea (a partir de 1996), ofreciendo diagnósticos avanzados, pruebas activas y codificación. Entre sus características se incluyen la función Topology 3.0 para el análisis de sistemas, la función de «ping» a la ECU, una visualización mejorada de datos en tiempo real, un osciloscopio de 4 canales y una inspección digital asistida por IA con detección de abolladuras y arañazos. El VCMII, de diseño optimizado, admite la capacidad de «Experto Remoto», mientras que el asistente MAX proporciona control por voz de manos libres. La tablet incluye un año de acceso gratuito a los datos de reparación de Motor TRUSPEED, actualizaciones de software de Autel y una garantía limitada.

NÚMERO DE PIEZA: ULTRAS2

MAXISYS MS919 S2

TABLA DE DIAGNÓSTICO CON PANTALLA TÁCTIL DE 11" Y VCMII2

El MaxiSYS MS919 S2 es una tablet Android de 11 pulgadas con 256 GB de almacenamiento y un dispositivo de comunicación y medición vehicular «6 en 1». Es compatible con vehículos de fabricación estadounidense, asiática y europea (a partir de 1996), ofreciendo diagnósticos avanzados, pruebas activas y codificación. Entre sus características se incluyen la función Topology 3.0 para el análisis de sistemas, la función de «ping» a la ECU, una visualización mejorada de datos en tiempo real, un osciloscopio de 4 canales y una inspección digital asistida por IA con detección de abolladuras y arañazos. El VCMII, de diseño optimizado, admite la funcionalidad de Experto Remoto, mientras que el asistente MAX proporciona control por voz de manos libres. La tablet incluye un año de acceso gratuito a los datos de reparación de Motor TRUSPEED, actualizaciones de software de Autel y una garantía limitada.

NÚMERO DE PIEZA: MS919S2

MAXISYS MS909 S2

TABLA DE DIAGNÓSTICO CON PANTALLA TÁCTIL DE 11" Y VCI2

El MaxiSYS MS909 S2 es una tablet Android de 11 pulgadas con 256 GB de almacenamiento y una VCI inalámbrica. Es compatible con vehículos de fabricación estadounidense, asiática y europea (a partir de 1996), ofreciendo diagnósticos avanzados, pruebas activas y codificación. Entre sus características se incluyen la función Topology 3.0 para el análisis de sistemas, la función de «ping» a la ECU, una visualización mejorada de datos en tiempo real y una inspección digital asistida por IA con detección de abolladuras y arañazos. La VCI, de diseño optimizado, admite la funcionalidad de Experto Remoto, mientras que MAX proporciona control por voz de manos libres. Se incluye un año de acceso gratuito a los datos de reparación de Motor TRUSPEED, actualizaciones de software de Autel y una garantía limitada.

NÚMERO DE PIEZA: MS909S2

MaxiSYS MSULTRA S2

MaxiSYS MS919 S2

MaxiSYS MS909 S2

HARDWARE			
PANTALLA	Pantalla táctil de 13,7 pulgadas	Pantalla táctil de 11 pulgadas	Pantalla táctil de 11 pulgadas
BATERÍA	18.000 mAh	15.000 mAh	15.000 mAh
MEMORIA	SSD de 512 GB / 12 GB de RAM	SSD de 256 GB / 12 GB de RAM	SSD de 256 GB / 12 GB de RAM
CÁMARA	16 MP trasera / 16 MP frontal	16 MP trasera / 16 MP frontal	16 MP trasera / 16 MP frontal
ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO	Incluido	—	—
SOFTWARE			
SISTEMA OPERATIVO	Android 13,0	Android 13,0	Android 13,0
OSCILOSCOPIO	Dispositivo VCMI 6 en 1: Multímetro VCI, Generador de formas de onda, Probador CAN Bus	Dispositivo VCMI 6 en 1: Multímetro VCI, Generador de formas de onda, Probador CAN Bus	—
PANTALLA DE DIVISIÓN DE PANTALLA	Ver múltiples funciones simultáneamente	Ver múltiples funciones simultáneamente	—

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Compatible con los protocolos de comunicación vehicular más recientes
- 1 año de actualizaciones gratuitas vía Wi-Fi
- Detección automática mediante Auto-VIN, Auto-Scan, Scan-VIN y escaneo de matrículas
- Acceso seguro al módulo Gateway en vehículos Stellantis (Dodge, Chrysler, Jeep, RAM, Fiat, Maserati y Alfa Romeo), Nissan, Mercedes-Benz, VW y Audi; se requiere la compra de una cuenta o token de AutoAuth
- Amplia cobertura de vehículos de pasajeros, ligeros y algunos vehículos medianos de origen estadounidense, asiático y europeo, modelos de 1996 en adelante
- Los 10 modos de prueba OBDII disponibles, incluyendo datos en tiempo real, cuadros congelados (Freeze Frame) y el modo 6 mejorado

- Restablecimiento de la luz de emisiones de partículas (PM) en vehículos diésel ligeros y medianos
- Acceso a diagnósticos del sistema para todos los módulos en todos los sistemas
- Mapeo topológico de módulos codificado por colores para visualizar el estado de todos los sistemas en los vehículos compatibles
- Realice calibraciones ADAS con una actualización ADAS y un kit de bastidor (se requiere compra)
- Pruebas de batería, motor de arranque y sistema de carga disponibles al vincularse con el MaxiBAS BT506 (se requiere compra)
- Añada funciones de inspección por video a su tableta adquiriendo el MaxiVIDEO MV108S o el MaxiVIDEO MV105S

AUTEL
 **REMOTE EXPERT**
ACCEDA A LOS SERVICIOS OEM
EN SU HERRAMIENTA AUTEL
 DETALLES EN LA PÁGINA 12

DIAGNÓSTICO AVANZADO



■ ■ FUNCIÓN DE PANTALLA DIVIDIDA PARA MÚLTIPLES APLICACIONES

■ ■ MAXIFLASH VCM1 AVANZADO 5 EN 1

MAXISYS MSULTRA

TABLETA DE DIAGNÓSTICO TÁCTIL DE 12,7" CON PANTALLA DIVIDIDA Y VCM1

El Ultra es un sistema de diagnóstico avanzado que incorpora una tableta de 12,7 pulgadas, la cual ofrece una cobertura integral de vehículos y sistemas, pruebas activas bidireccionales y funciones especiales, capacidades de codificación y adaptación, escaneo previo y posterior de todos los sistemas con identificación ADAS, topología de módulos estilo OE, un extenso menú de servicios e informes detallados y personalizables con almacenamiento local en la tableta o en la nube. Esta tableta con pantalla táctil basada en Android y capacidad de pantalla dividida incluye el dispositivo multifuncional MaxiFlash VCM1. Este dispositivo, compatible con Wi-Fi y Bluetooth, funciona como una interfaz de comunicación vehicular (VCI) mejorada, programador de paso (pass-thru) J2534, osciloscopio de 4 canales, multímetro digital, comprobador de bus CAN y generador de formas de onda.

NÚMERO DE PIEZA: MSULTRA

MAXISYS MS919

TABLETA DE DIAGNÓSTICO CON PANTALLA TÁCTIL DE 9,7" Y VCM1

Incorpora el mismo software integral para vehículos, sistemas y servicios que el modelo Ultra, con una pantalla de 9,7 pulgadas y 128 GB de almacenamiento. También incluye el dispositivo multifuncional de comunicación vehicular (VCI) MaxiFlash VCM1 mejorado, un programador de paso (pass-thru) J2534, un osciloscopio de 4 canales, un multímetro digital, un comprobador de bus CAN y un generador de formas de onda.

NÚMERO DE PIEZA: MS919

HARDWARE		
PANTALLA	Pantalla táctil de 12,9 pulgadas	Pantalla táctil de 9,7 pulgadas
BATERÍA	18.000 mAh	15.000 mAh
MEMORIA	SSD de 256 GB / 4 GB de RAM	SSD de 128 GB / 4 GB de RAM
CÁMARA	16 MP trasera / 5 MP frontal	16 MP trasera / 16 MP frontal
ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO	Incluido	—
SOFTWARE		
SISTEMA OPERATIVO	Android 10,0	Android 10,0
OSCILOSCOPIO	Dispositivo VCM1 5 en 1: Multímetro VCI, Generador de formas de onda, Probador CAN Bus	Dispositivo VCM1 5 en 1: Multímetro VCI, Generador de formas de onda, Probador CAN Bus
PANTALLA DE DIVISIÓN DE PANTALLA	Ver múltiples funciones simultáneamente	—

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Compatible con los protocolos de comunicación vehicular más recientes
- 1 año de actualizaciones gratuitas vía Wi-Fi
- Detección automática mediante Auto-VIN, Auto-Scan, Scan-VIN y escaneo de matrícula
- Acceso seguro al módulo Gateway en vehículos Stellantis (Dodge, Chrysler, Jeep, RAM, Fiat, Maserati y Alfa Romeo), Nissan, Mercedes-Benz, VW y Audi; se requiere la compra de una cuenta o token de AutoAuth.
- Amplia cobertura de vehículos de pasajeros, ligeros y algunos vehículos medianos de origen estadounidense, asiático y europeo, desde el año 1996 en adelante
- Los 10 modos de prueba OBDII disponibles: datos en tiempo real, cuadro congelado (Freeze Frame) y modo 6 mejorado

- Restablecimiento de la luz de emisiones de partículas (PM) en vehículos diésel ligeros y medianos
- Acceso a diagnósticos del sistema para todos los módulos en todos los sistemas
- Mapeo topológico de módulos codificado por colores para visualizar el estado de todos los sistemas en la pantalla (en vehículos compatibles)
- Realice calibraciones ADAS con la actualización ADAS y el kit de bastidor (se requiere compra)
- Pruebas de batería, motor de arranque y sistema de carga disponibles al vincularse con el MaxiBAS BT506 (se requiere compra)
- Añada funciones de inspección por video a su tableta adquiriendo el MaxiVIDEO MV108S o el MaxiVIDEO MV105S

MOTOR
TRUSPEED REPAIR™

Integre contenido de reparación integral de origen OEM en su tableta de la serie Autel Ultra.

DETALLES EN LA PÁGINA 13

DIAGNÓSTICO PROFESIONAL



SERVICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

TABLETA DE DIAGNÓSTICO PROFESIONAL

MAXISYS MS906 MAX

TABLETA DE DIAGNÓSTICO PROFESIONAL

La tableta de diagnóstico más avanzada de la serie MaxiSYS 906 ofrece todo lo que los usuarios esperan —y más— de esta línea de tabletas robustas y de referencia. La MS906MAX cuenta con una pantalla táctil de alta resolución más amplia, de 10,1 pulgadas; está impulsada por un potente procesador de ocho núcleos que agiliza los escaneos, las pruebas y las acciones; y dispone de 128 GB de espacio de almacenamiento para dar cabida a una cobertura vehicular integral. Además, incluye el dispositivo de comunicación MaxiVCI V200, compatible con los protocolos vehiculares más recientes.

NÚMERO DE PIEZA: MS906MAX

MAXISYS MS906 PRO2-TS

TABLETA DE DIAGNÓSTICO PROFESIONAL Y TPMS

El MS906 Pro2-TS es una tableta de diagnóstico y servicio con funciones integradas de servicio TPMS. Este escáner ofrece una cobertura líder en la industria para vehículos de fabricación estadounidense, asiática y europea (a partir de 1996). Permite realizar escaneos previos y posteriores, leer y borrar códigos, visualizar y graficar datos en tiempo real, y ejecutar pruebas y servicios bidireccionales. Su funcionalidad avanzada incluye codificación y adaptaciones. Ofrece un servicio TPMS totalmente integrado, que abarca la activación, lectura y aprendizaje de sensores de neumáticos, así como la programación de sensores 1-Sensor, garantizando una compatibilidad con el 99.7% de los vehículos. Incluye una antena TPMS integrada para una amplia cobertura. Cuenta con comunicación Bluetooth ampliada para sensores Tesla. Autorizado por Mercedes-Benz, Nissan, Audi, VW y Stellantis para el acceso a la puerta de enlace de seguridad (SGW).

NÚMERO DE PIEZA: MS906PRO2-TS

1.855.288.3587 • AUTEL.US

MAXISYS MS906 MAX

MAXISYS MS906 PRO2-TS

HARDWARE		
PANTALLA	Pantalla táctil de 10,1 pulgadas	Pantalla táctil de 8 pulgadas
BATERÍA	11.600 mAh	11.600 mAh
MEMORIA	SSD de 128 GB / 4 GB de RAM	SSD de 128 GB / 4 GB de RAM
PROCESADOR	Procesador de ocho núcleos	Procesador de ocho núcleos
CÁMARA	Cámara trasera de 13 MP	16 MP trasera / 16 MP frontal
SOFTWARE		
SISTEMA OPERATIVO	Android 10	Android 10
FUNCIONALIDAD TPMS COMPLETA	—	Diagnóstico, servicio y programación de 1 sensor TPMS

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- VCI MaxiFlash con Bluetooth, incluyendo los protocolos más recientes
- 1 año de actualizaciones gratuitas vía Wi-Fi
- Detección automática mediante Auto-VIN, Auto-Scan, Scan-VIN y escaneo de matrícula
- Acceso al módulo Secure Gateway en vehículos Stellantis (Dodge, Chrysler, Jeep, RAM, Fiat, Maserati y Alfa Romeo), Nissan, Mercedes-Benz, VW y Audi; se requiere la compra de una cuenta/token de AutoAuth.
- Amplia cobertura de vehículos de pasajeros, ligeros y algunos vehículos medianos de origen estadounidense, asiático y europeo, desde el año 1996 en adelante
- Los 10 modos de prueba OBDII, incluyendo datos en tiempo real, cuadros congelados (Freeze Frame) y el modo 6 mejorado
- Restablecimiento de la luz de emisiones de partículas (PM) en vehículos diésel ligeros y medianos

- Acceso a diagnósticos del sistema para todos los módulos en todos los sistemas
- Mapeo topológico de módulos codificado por colores para visualizar el estado de todos los sistemas en la pantalla (solo en vehículos compatibles; exclusivo del modelo MS906MAX)
- Capacidad de actualización para realizar calibraciones ADAS mediante un kit de actualización y bastidor ADAS (se requiere compra; compatible únicamente con bastidores de la serie MA600 o calibraciones dinámicas)
- Pruebas de batería, motor de arranque y sistema de carga disponibles al vincularse con el dispositivo MaxIBAS BT506 (se requiere compra)
- Añada funciones de inspección por video a su tableta adquiriendo el MaxiVIDEO MV108S o el MaxiVIDEO MV105S

¿BLOQUEADO FUERA DE UN MÓDULO O VEHÍCULO?

PODRÍA SER UNA PUERTA DE ENLACE DE SEGURIDAD OEM

PARA MÁS INFORMACIÓN, ESCANEE O VISITE
AUTEL.CC/SECURITYGATEWAYS



DIAGNÓSTICO REMOTO



MAXIFLASH XLINK

Un dispositivo 3 en 1 que funciona como una VCI mejorada compatible con los protocolos de comunicación vehicular más recientes, un programador de paso (pass-thru) J2534 y una interfaz para la plataforma de Expertos Remotos (RE). A través de la plataforma RE, los técnicos pueden contratar a programadores y técnicos experimentados —que disponen de software y herramientas de equipo original (O.E.)— para realizar la programación de módulos, escaneos O.E. previos y posteriores, y calibraciones ADAS en vehículos nuevos.

NÚMERO DE PIEZA: XLINK



ACCEDA A LOS SERVICIOS OEM EN SU HERRAMIENTA AUTEL

Mantener suscripciones OEM activas para todos los fabricantes resulta inviable para muchos talleres. Sin embargo, el acceso a este software es indispensable para ciertos vehículos y reparaciones modernos, así como para validar los escaneos previos y posteriores a la intervención.

Por este motivo, Autel ha creado Remote Expert: una solución basada en la nube que brinda a talleres y técnicos acceso a expertos en diagnóstico especializados por marca. Estos profesionales cuentan con la pericia necesaria para realizar de forma remota la programación y codificación de módulos, la calibración de sistemas ADAS en modelos recientes, y disponen del acceso al software OEM imprescindible para completar el trabajo con rapidez y precisión.

COBERTURA EXTENSA

Acceda a especialistas en diagnóstico precalificados y específicos de cada marca, así como a todo el software y las herramientas del OEM.

INTERFAZ REMOTA

Programación del módulo de transmisión remota y del ECM, calibración de ADAS, escaneos previos y posteriores

INFORMACIÓN OPTIMIZADA

Cree pedidos de forma rápida y sencilla con el ID del vehículo y el informe de diagnóstico de estado autocompletados.



FÁCILMENTE INICIAR UNA SESIÓN DE EXPERTOS REMOTO DIRECTAMENTE DESDE SU TABLETA AUTEL MAXISYS SERIE S2, TABLETA SERIE ULTRA O XLINK



LA INFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADA PARA REPARAR Y DAR SERVICIO A VEHÍCULOS DE MANERA RÁPIDA Y CORRECTA.

AMPLIO CONTENIDO DE SERVICIO Y REPARACIÓN DEL OEM

Contenido exhaustivo que abarca la ubicación de componentes, códigos de diagnóstico de fallas (DTC), programas de mantenimiento, procedimientos de reparación, especificaciones, boletines de servicio técnico (TSB) y diagramas de circuitos/conexiones. También incluye declaraciones de posición del fabricante (OEM) y detalles de reparación relacionados con los sistemas ADAS.

DETALLES COMPLETOS DE LA REPARACIÓN

El contenido asociado (detalles de reparación relacionados, herramientas requeridas, advertencias) se presenta junto con los procedimientos de servicio en un único lugar, lo que garantiza que los usuarios finales no pierdan tiempo buscando la información que necesitan.

ACCESO FÁCIL DESDE EL ESCANEADO DE FALLOS DE MAXISYS

Los técnicos pueden acceder a los datos de MOTOR directamente desde la aplicación de diagnóstico MaxiSYS, desde la función de escaneo automático y la pantalla de detección de fallos.

MAYOR RAPIDEZ EN LA SALIDA AL MERCADO Y LA IMPLEMENTACIÓN

Nuevo contenido disponible a los pocos días de su publicación por parte del OEM, con transferencia automática de datos específicos por VIN (año, marca, modelo y motor). Además, acceso a información de reparación específica para cada vehículo.

1 AÑO GRATIS INCLUIDO CON EL ULTRA S2, MS919 S2 Y MS909 S2

AHORRE TIEMPO CON CONTENIDO SOBRE SERVICIO Y REPARACIONES A PIE DE VEHÍCULO



Acceda a información de servicio y reparación de origen OE directamente en su tableta Autel.



Todo el contenido de los procedimientos de servicio asociados –incluyendo detalles de reparación, herramientas requeridas y advertencias– en un único lugar.



Ubicación de componentes, DTC, programas de mantenimiento, procedimientos de reparación, TSB, diagramas de circuitos/diagramas de conexión y más.

DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS



■ MAXIFLASH VCMi AVANZADO 5 EN 1



■ MAXIFLASH VCI

■ CAJA DE DIAGNÓSTICO PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

MAXISYS MSULTRA EV

DIAGNÓSTICO AVANZADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, HÍBRIDOS, DE GASOLINA Y DIÉSEL

Al ofrecer diagnósticos avanzados para vehículos eléctricos, híbridos, de gasolina y diésel, esta tableta con pantalla táctil de 12,7 pulgadas basada en Android incorpora una topología de red mejorada y análisis del paquete de baterías, ya sea a través de OBDII o mediante acceso directo con la caja EVDiag incluida y los cables especializados. El kit incluye el MaxiFlash VCMi, un dispositivo de comunicación y medición «5 en 1» que cuenta con capacidades de osciloscopio de 4 canales, multímetro, comprobador de bus CAN y generador de formas de onda; además, funciona como programador de paso (pass-thru) J2534 y VCI avanzado.

NÚMERO DE PIEZA: MSULTRA EV

MAXISYS MS909 EV

DIAGNÓSTICO AVANZADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, HÍBRIDOS, DE GASOLINA Y DIÉSEL

Una tableta más compacta (con pantalla táctil de 9,7 pulgadas) que la Ultra EV, el MS909 EV ofrece los mismos diagnósticos avanzados y cobertura de servicios que la Ultra E.V. para vehículos eléctricos, híbridos, de gasolina y diésel; e incluye la unidad dedicada EVDiag Box para un análisis exhaustivo de la batería, así como el MaxiFlash VCI. El kit MaxiFlash VCMi puede adquirirse por separado para ampliar las capacidades de medición y prueba del MS909 EV.

NÚMERO DE PIEZA: MS909 EV

1.855.288.3587 • AUTEL.US

MAXISYS MSULTRA EV

MAXISYS MS909 EV

HARDWARE		
PANTALLA	Pantalla táctil de 12,7 pulgadas	Pantalla táctil de 9,7 pulgadas
BATERÍA	18.000 mAh	15.000 mAh
MEMORIA	SSD de 256 GB / 4 GB de RAM	SSD de 128 GB / 4 GB de RAM
PROCESADOR	Octa-core de 2.2 GHz + 1.8 GHz	Octa-core de 2.2 GHz + 1.8 GHz
CÁMARA	16 MP trasera / 5 MP frontal	16 MP trasera / 16 MP frontal
ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO	Incluido	—
SOFTWARE		
SISTEMA OPERATIVO	Android 7,0	Android 7,0

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- 1 año de actualizaciones gratuitas vía Wi-Fi
- Detección automática mediante Auto-VIN, Auto-Scan, Scan-VIN y escaneo de matrícula
- Acceso seguro al módulo Gateway en vehículos Stellantis (Dodge, Chrysler, Jeep, RAM, Fiat, Maserati y Alfa Romeo), Nissan, Mercedes-Benz, VW y Audi; se requiere la compra de una cuenta/token de AutoAuth.
- Amplia cobertura de vehículos de pasajeros, ligeros y algunos vehículos medianos de origen estadounidense, asiático y europeo, modelos de 1996 en adelante.
- Los 10 modos de prueba OBDII, datos en tiempo real, cuadro congelado (Freeze Frame) y modo 6 mejorado.
- 36 funciones de restablecimiento de servicios.
- Restablecimiento de la luz de emisiones de partículas (PM) en vehículos diésel ligeros y medianos.
- Acceso a diagnósticos del sistema para todos los módulos en todos los sistemas.

- Diagramas de diagnóstico del sistema de alto voltaje
- Diagnóstico del estado de carga (SOC) y del estado de salud (SOH) del paquete de baterías
- Controles de activación bidireccional de componentes
- Adaptaciones y codificación avanzadas
- Pantalla de estado con mapeo de la topología de todos los módulos del sistema, codificada por colores*
- Análisis del sistema de arranque y carga mediante el comprobador Bluetooth MaxiBAS BT506 y cables de terminal (adquisición requerida)
- Actualizable para realizar calibraciones ADAS mediante una actualización de software y un kit de bastidor ADAS (adquisición requerida)

ADAPTADORES Y CABLES DE DIAGNÓSTICO PARA TESLA



TESLA 3 Y Y
ADAPTADOR COMPATIBLE
NÚMERO DE PIEZA: TESKIT3Y



CABLE DE DIAGNÓSTICO
COMPATIBLE CON TESLA
NÚMERO DE PIEZA: TESCDAC

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

ESCANEE PARA VER
HERRAMIENTAS DE SERVICIO



HERRAMIENTAS DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO



 LECTOR AVANZADO DE CÓDIGOS DE SERVICIO Y SISTEMAS

 DIAGNÓSTICO DE TODOS LOS SISTEMAS

MAXICHECK MX900

TABLETA PARA TODOS LOS SISTEMAS Y SERVICIOS

Una tableta de servicio y diagnóstico integral con pantalla táctil de 8 pulgadas. Esta tableta con conexión por cable permite leer y borrar códigos, visualizar datos de cuadro congelado, y ver y graficar datos en tiempo real. El MX900 es también una tableta de servicio completa que ofrece más de 40 funciones de mantenimiento y servicio, incluyendo purgado de frenos, reinicio de luces de aceite y servicio, registro de batería, regeneración del DPF, y reinicio del freno de estacionamiento electrónico y del sensor de ángulo de dirección. Permite acceder al módulo de puerta de enlace de seguridad (Security Gateway) en vehículos seleccionados (se requiere una cuenta de AutoAuth).

NÚMERO DE PIEZA: MX900



 LECTOR DE CÓDIGOS DEL SISTEMA

MAXIDIAG MD909 PRO

SERVICIO PROFESIONAL + DIAGNÓSTICO DE TODOS LOS SISTEMAS

La MD909 PRO es una tableta inalámbrica basada en Android que ofrece acceso directo a 11 funciones de servicio comunes. Incluye una interfaz VCI con conectividad Bluetooth compatible con los protocolos vehiculares más recientes —incluyendo CAN FD y DoIP—, y permite acceder al módulo de puerta de enlace de seguridad (Security Gateway) en vehículos seleccionados (se requiere una cuenta de AutoAuth). Incorpora capacidades que habitualmente se encuentran en herramientas de mayor costo, tales como la gestión de informes en la nube y la función de compartir informes por correo electrónico o mensaje de texto.

NÚMERO DE PIEZA: MD909PRO

HERRAMIENTAS DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO



AUTOLINK AL629

LECTOR DE CÓDIGOS DE 4 SISTEMAS

El AutoLINK AL629 lee y borra códigos de los sistemas de motor, ABS, SRS y transmisión en vehículos nacionales, asiáticos y europeos fabricados a partir de 1996. Recupera el VIN, CALID y CVN; muestra y grafica datos en tiempo real; es compatible con los 10 modos OBDII; e incluye datos de preparación I/M y del Modo 6. Cuenta con una pantalla LCD de 2.8 pulgadas y permite la impresión de informes desde una PC.

NÚMERO DE PIEZA: AL629



AUTOLINK AL549

LECTOR DE CÓDIGOS DE MOTOR Y ABS CON PRUEBAS DE BATERÍA, ARRANQUE Y CARGA

El AutoLINK AL549 escanea vehículos estadounidenses, asiáticos y europeos (a partir de 1996), leyendo y borrando códigos del motor y del ABS. Muestra datos de cuadro congelado (Freeze Frame) y datos en tiempo real, con un estado de fallas y de preparación I/M codificado por colores. Es compatible con los 10 modos OBDII y ofrece pruebas básicas de la batería, del motor de arranque y del sistema de carga.

NÚMERO DE PIEZA: AL549



AUTOLINK AL329

LECTOR DE CÓDIGOS DEL MOTOR

Permite a los usuarios escanear códigos de motor en vehículos fabricados a partir de 1996. Verifique rápidamente el estado y la causa de la luz indicadora de mal funcionamiento. La función de estado de preparación I/M (emisiones) con un solo clic verifica el cumplimiento de las normativas de emisiones del vehículo. Lea y borre códigos actuales, pendientes y permanentes, y consulte los datos del cuadro congelado (Freeze Frame). Su pantalla a color y la sencilla navegación mediante teclas hacen que el uso de esta herramienta sea rápido y fácil.

NÚMERO DE PIEZA: AL329



TELÉFONO
NO INCLUIDO

MAXIAP AP2500

DIAGNÓSTICO VEHICULAR POR SMARTPHONE

Una herramienta de diagnóstico y servicio basada en una aplicación, compatible con teléfonos Android e iOS, capaz de realizar diagnósticos de todos los sistemas en una marca de vehículos fabricados a partir de 1996 (con cobertura para marcas adicionales disponible mediante compras dentro de la aplicación). Permite leer y borrar códigos, realizar pruebas de preparación para emisiones y visualizar datos de cuadro congelado (Freeze Frame). Realiza diversas tareas de servicio habituales: registro de batería, reaprendizaje de sensores TPMS y restablecimiento del indicador de servicio de aceite.

NÚMERO DE PIEZA: AP2500

MAXICHECK MX900**MAXIDIAG MD909 PRO****AUTOLINK AL629****AUTOLINK AL549****AUTOLINK AL329**

HARDWARE					
CONEXIÓN	Cortado	Bluetooth MaxiVICI V150Lite	Cortado	Cortado	Cortado
PANTALLA	Pantalla LED a color de 8 pulgadas	Pantalla a color de 5,5 pulgadas	Pantalla LED a color de 2,8 pulgadas	Pantalla LED a color de 2,8 pulgadas	Pantalla a color TFT
MEMORIA	64GB / 4GB RAM	64GB	Tarjeta Micro SD de 16 GB	—	—
PROCESADOR	Procesador de cuatro núcleos a 1,8 GHz	Cuatro núcleos a 1,5 GHz	—	—	—
CÁMARA	8 megapíxeles	—	—	—	—
SOFTWARE					
SISTEMA OPERATIVO	Android 11	Android 9,0	Navegación por botones	Navegación por botones	Navegación por botones
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE	1 año gratis	Gratis de por vida	Gratis de por vida	Gratis de por vida	Gratis de por vida
DETECCIONES AUTOMÁTICAS	Auto-Vin / ScanVin	Auto-Vin	Auto-Vin	—	—
COBERTURA DE VEHÍCULOS	Estadounidenses, asiáticos y europeos 1996 en adelante	Estadounidenses, asiáticos y europeos 1996 en adelante	Estadounidenses, asiáticos y europeos 1996 en adelante	Estadounidenses, asiáticos y europeos 1996 en adelante	Estadounidenses, asiáticos y europeos 1996 en adelante
MODOS DE PRUEBA OBDII	Realizar pruebas activas bidireccionales y funciones especiales	Los 10 modos de prueba, datos en tiempo real y cuadro congelado, Modo 6 mejorado	Los 10 modos de prueba, datos en tiempo real y cuadro congelado, Modo 6 mejorado	Los 10 modos de prueba, datos en tiempo real y cuadro congelado, Modo 6 mejorado	Datos en tiempo real y de cuadro congelado
DIAGNÓSTICO	Todos los sistemas	Todos los sistemas	Motor / ABS / SRS / Transmisión	Motor / ABS / Batería	Motor
SERVICIOS	Más de 40 características del servicio	11 características del servicio	—	—	—



DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULOS COMERCIALES



■ MAXIFLASH VCI



■ MAXIFLASH ELITE

■ DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULOS COMERCIALES

MAXISYS MS909 CV

TABLETA DE DIAGNÓSTICO AVANZADA PARA VEHÍCULOS COMERCIALES Y TODOTERRENO

Una tableta de diagnóstico Android inalámbrica de 9,7 pulgadas, diseñada para vehículos ligeros y pesados, incluyendo maquinaria todoterreno. Ofrece escaneo de todos los sistemas, topología de red, controles bidireccionales y gráficos de datos en tiempo real para vehículos de Clase 1 a 9. El Modo de Sistema proporciona acceso directo a los sistemas de equipo original (OE), tales como el motor, la transmisión y los frenos. El modelo MS909CV admite calibraciones ADAS tanto dinámicas como estáticas (las calibraciones estáticas requieren la adquisición de un paquete Autel CV ADAS) e incluye el dispositivo MaxiBAS B200, un juego de conectores Deutsch de 6 y 9 pines, un juego completo de sondas y el programador MaxiFlash VCI/J2534.

NÚMERO DE PIEZA: MS909CV

MAXISYS MS908 CVII

TABLETA PROFESIONAL DE DIAGNÓSTICO PARA VEHÍCULOS COMERCIALES

Una tableta inalámbrica de diagnóstico y servicio de 9,7 pulgadas, diseñada para vehículos ligeros, medianos y pesados. Ofrece detección de fallos en todos los sistemas, lectura y borrado de códigos, visualización y representación gráfica de datos en tiempo real, así como control bidireccional. Esta tableta, basada en el sistema operativo Android, cuenta con un «Modo de Sistema» para el análisis directo de los sistemas del vehículo, incluyendo motores, frenos y transmisiones. Ofrece un amplio menú de tareas de servicio y mantenimiento, tales como la regeneración del DPF, el purgado de frenos y el restablecimiento del indicador de cambio de aceite. Incluye el dispositivo MaxiFlash VCI y el dispositivo de paso (pass-thru) J2534.

*Se requiere la compra adicional del V200 para acceder a los protocolos más recientes para vehículos ligeros de 2018 en adelante.

NÚMERO DE PIEZA: MS908CVII

DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULOS COMERCIALES



MAXIVCI V200

DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULOS COMERCIALES

MAXIDIAG MD600 CV

TABLETA PORTÁTIL DE DIAGNÓSTICO Y SERVICIO PARA VEHÍCULOS COMERCIALES

Una tableta de diagnóstico de uso rudo para vehículos de Clase 3 a 9, diseñada para técnicos y operadores de flotas. Ofrece diagnósticos avanzados y tareas de servicio para sistemas como el motor, el escape, el ABS y la regeneración del DPF. Incluye un MaxiVCI V200 inalámbrico compatible con los protocolos más recientes para vehículos comerciales.

NÚMERO DE PIEZA: MD600CV



AUTOLINK AL529 HD

LECTOR DE CÓDIGOS DE MOTOR PARA VEHÍCULOS PESADOS

El AutoLINK AL529HD es un lector de códigos de motor para vehículos de servicio pesado (Clases 1 a 9; 0-33.000 libras). Lee y borra los DTC del motor, es compatible con los protocolos J1939 y J1708, y muestra datos en tiempo real y de cuadro congelado. Admite los 10 modos OBDII, la verificación de estado de I/M con un solo clic y los diagnósticos del Modo 6. El AL529HD cuenta con una pantalla a color e incluye conectores Deutsch de 9 y 6 pines, un cable OBDII y actualizaciones para PC.

NÚMERO DE PIEZA: AL529HD

AMPLÍE LA COBERTURA DE SUS VEHÍCULOS CON ADAPTADORES CV



ADAPTADOR CAT DE 9 PINES

NÚMERO DE PIEZA: CAT9



ADAPTADOR CAT DE 14 PINES

NÚMERO DE PIEZA: CAT14



KOMATSU ADAPTADOR DE 12 PINES

NÚMERO DE PIEZA: KOMATSU12



ADAPTADOR VOLVO DE 8 PINES

NÚMERO DE PIEZA: VOLV08



ADAPTADOR VOLVO DE 14 PINES

NÚMERO DE PIEZA: VOLV014



ADAPTADOR BENZ DE 14 PINES

NÚMERO DE PIEZA: BENZ14



ADAPTADOR CUMMINS DE 8 PINES

NÚMERO DE PIEZA: CUMMINS8



ADAPTADOR HALDEX-45

NÚMERO DE PIEZA: HALDEX4



PLC PARA REMOLQUES

COMUNICACIONES POR LÍNEA ELÉCTRICA
NÚMERO DE PIEZA: TRAILERPLC

MAXISYS MS909 CV

MAXISYS MS908 CVII

MAXIDIAG MD600 CV

AUTOLINK AL529 HD

HARDWARE				
CONEXIÓN	J2534 MaxiVCI V200 Inalámbrico Bluetooth	J2534 MaxiVCI V200 Inalámbrico Bluetooth	Bluetooth MaxiVCI V200	Cortado
PANTALLA	Pantalla táctil a color de 9,7 pulgadas	Pantalla táctil a color de 9,7 pulgadas	Pantalla de 5,5 pulgadas	Pantalla LED a color de 2,8 pulgadas
MEMORIA	SSD de 128 GB / 4 GB de RAM	SSD de 128 GB / 4 GB de RAM	64GB SSD	Tarjeta Micro SD de 16 GB incluida
PROCESADOR	Octanúcleo de 2,2 GHz + 1,8 GHz	Octanúcleo de 2,2 GHz + 1,8 GHz	Cuatro núcleos a 1,5 GHz	—
CÁMARA	16 MP y 5.0 MP (frontal y trasera) con flash	16 MP y 5.0 MP (frontal y trasera) con flash	8,0 MP	—
SOFTWARE				
SISTEMA OPERATIVO	Android 10,0	Android 10,0	Android 9	Navegación por botones
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE	1 año gratis	1 año gratis	1 año gratis	Gratis de por vida de la herramienta
DETECCIONES AUTOMÁTICAS	Auto-Vin / ScanVin	Auto-Vin / ScanVin	Auto-Vin / ScanVin	Auto-Vin / ScanVin
ACCESO SEGURO A LA PASARELA	Acceso al módulo Secure Gateway en vehículos Stellantis, Nissan, Mercedes-Benz, VW y Audi; se requiere la compra de una cuenta o token de AutoAuth.	Acceso al módulo Secure Gateway en vehículos Stellantis, Nissan, Mercedes-Benz, VW y Audi; se requiere la compra de una cuenta o token de AutoAuth.	Acceso al módulo Secure Gateway en vehículos Stellantis, Nissan, Mercedes-Benz, VW y Audi; se requiere la compra de una cuenta o token de AutoAuth.	—
COBERTURA DE VEHÍCULOS	Clase 3 - Clase 9: 10.000 lb - 33.000 lb	Clase 3 - Clase 9: 10.000 lb - 33.000 lb	Clase 3 - Clase 9: 10.000 lb - 33.000 lb	Clase 1 - Clase 9
MODOS DE PRUEBA OBDII	Los 10 modos de prueba - Datos en tiempo real y cuadro congelado / Modo 6 mejorado	Los 10 modos de prueba - Datos en tiempo real y cuadro congelado / Modo 6 mejorado	Los 10 modos de prueba - Datos en tiempo real y cuadro congelado / Modo 6 mejorado	Los 10 modos de prueba - Datos en tiempo real y cuadro congelado / Modo 6 mejorado
MENÚ DE SERVICIOS	Más de 36 características del servicio	Más de 36 características del servicio	Más de 36 características del servicio	Más de 36 características del servicio
MATERIAL PARTICULADO DIÉSEL	Restablecimiento de emisiones diésel (Clases 1-9)	Restablecimiento de emisiones diésel (Clases 1-9)	Restablecimiento de emisiones diésel (Clases 1-9)	—
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA	Todos los sistemas y modo de sistema (Acceso directo al sistema)	Todos los sistemas y modo de sistema (Acceso directo al sistema)	Todos los sistemas y modo de sistema (Acceso directo al sistema)	Códigos de motor
ACTIVACIONES DE COMPONENTES	Más de 1.000 controles bidireccionales Regeneración del DPF / Codificación de inyectores	Más de 1.000 controles bidireccionales Regeneración del DPF / Codificación de inyectores	—	—
FUNCIONES MEJORADAS	Codificación y adaptaciones	Codificación y adaptaciones	—	—
CALIBRACIÓN DE ADAS	Software de calibración dinámica y estática incluido (Sistema de bastidor se vende por separado)	—	—	—
ANÁLISIS DE LA BATERÍA	Software MaxiBAS con pinzas amperimétricas, B200 y pinzas para terminales	—	—	—
MAQUINARIA FUERA DE CARRETERA Y AGRÍCOLA	Compatible con más de 60 marcas, incluyendo Caterpillar, John Deere, Hitachi, Kobelco y más			

CALIBRACIÓN DE ADAS Y ALINEACIÓN DE RUEDAS



CURSOS DE FORMACIÓN DE 2 DÍAS

CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y PRÁCTICA EN DIAGNÓSTICO,
REPARACIÓN, SERVICIO Y SISTEMAS ADAS.

REGÍSTRESE HOY EN [AUTEL.CC/TRAINING](https://autel.cc/training)

ESCANEE PARA VER INFORMACIÓN
SOBRE ADAS Y ALINEACIÓN





ADAS Y ALINEACIÓN



MAXISYS IA1000 SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADAS Y ALINEACIÓN

ALINEACIÓN DE RUEDAS + CALIBRACIÓN ADAS


El IA1000 es un sistema de última generación para la calibración de sistemas ADAS y la alineación de ruedas, impulsado por las avanzadas capacidades de diagnóstico del MaxiSYS Ultra S2. Su posicionamiento robótico de objetivos frontales en un solo paso reduce significativamente el tiempo de configuración manual, agilizando el proceso para lograr la máxima eficiencia. Las cámaras ópticas de alta definición, combinadas con el posicionamiento guiado por láser para los patrones de detección de punto ciego, ACC y AVM, mejoran la precisión al tiempo que minimizan el error humano. La compensación automatizada de suelos desnivelados garantiza aún más la rapidez y la exactitud.

Los avanzados datos de alineación del sistema superan los estándares de la industria en cuanto a caída (camber), avance (caster) y convergencia (toe), mientras que sus exhaustivos informes de escaneo previo y posterior validan y documentan cada calibración. El IA1000 ofrece soluciones a medida para la alineación de ruedas, sistemas LDW y calibraciones ADAS, diseñadas para satisfacer sus necesidades.

ACCESORIOS INCLUIDOS



BLOQUEO DEL
VOLANTE



OBJETIVO DE
DISTANCIA



BLOQUEO
DE FRENO



MÓDULOS AVM
(2 UNIDADES)



CALZOS PARA
RUEDAS
(2 UNIDADES)



ABRAZADERAS
PARA NEUMÁTICOS
(4 UNIDADES)

MONITORES DIGITALES CON VISUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE OBJETIVOS

Compatible tanto con objetivos físicos tradicionales para LDW como con monitores digitales de 27 pulgadas, e incorpora visualización automática de objetivos y brillo de pantalla autoajustable para una visibilidad óptima.

VERTICAL
POSICIONAMIENTO
ROBÓTICO DE LA BARRA
TRANSVERSAL



HORIZONTAL
POSICIONAMIENTO ROBÓTICO DE LA
BARRA TRANSVERSAL
Y DISPERSIÓN DEL OBJETIVO LDW



PAQUETES DISPONIBLES

IA1000 NÚMERO DE PIEZA: IA1000

Cuadro + Accesorios

IA1000 + TABLETA NÚMERO DE PIEZA: IA1000T

Cuadro + Accesorios + Tableta Ultra S2

IA1000 DIGITAL LDW NÚMERO DE PIEZA: IA1000DT

Cuadro + Accesorios + Objetivos LDW digitales

IA1000 DIGITAL LDW + TABLETA NÚMERO DE PIEZA: IA1000TDT

Cuadro + Accesorios + Objetivos LDW digitales + Tableta Ultra S2

IA1000 FÍSICO LDW NÚMERO DE PIEZA: IA1000LDWT

Cuadro + Accesorios + Objetivos físicos de LDW + Tableta Ultra S2

IA1000 FÍSICO LDW + TABLET NÚMERO DE PIEZA: IA1000LDWTD

Cuadro + Accesorios + Objetivos físicos de LDW + Tableta Ultra S2

IA1000 TODOS LOS SISTEMAS NÚMERO DE PIEZA: IA1000AST

Cuadro + Accesorios + Todos los objetivos del sistema + Tableta Ultra S2

IA1000 TODOS LOS SISTEMAS + TABLETA NÚMERO DE PIEZA: IA1000ASTD

Cuadro + Accesorios + Todos los objetivos del sistema + Tableta Ultra S2

CALIBRACIONES FRONTALES **TOTALMENTE AUTOMATIZADAS Y ROBÓTICAS**

Simplemente coloque el sistema en el área y, a continuación, inicie la calibración con un solo clic de botón.

CONOZCA LA CALIBRACIÓN AUTOMATIZADA ESCANEE O VISITE: AUTEL.CC/IA1000



ADAS Y ALINEACIÓN




MAXISYS MSULTRA
TABLETA DE DIAGNÓSTICO

MAXISYS IA900 SISTEMA ADAS AVANZADO


ALINEACIÓN DE RUEDAS + CALIBRACIÓN ADAS

Incorpora una pantalla táctil de 24 pulgadas que muestra instrucciones ilustradas, lecturas en tiempo real, las herramientas requeridas y las ubicaciones de ajuste. El sistema cuenta con seis cámaras de alta resolución para el monitoreo automático de la altura y un movimiento robótico del bastidor que permite alineaciones de precisión de hasta 0,02 grados; asimismo, ofrece un posicionamiento óptico del bastidor de calibración respecto al vehículo para una configuración más rápida y precisa, e incluye compensación de suelos desnivelados, lo que permite a la unidad realizar ajustes para lograr calibraciones exactas independientemente del tipo de pavimento del taller. Los sistemas ofrecen capacidades integrales de diagnóstico, reparación, servicio y generación de informes, impulsadas por las tabletas Autel MaxiSYS Ultra, MS919 y MS909 (que se adquieren por separado o se incluyen en los paquetes del sistema). Se encuentran disponibles paquetes que incluyen únicamente el alineador; paquetes de alineación con calibración del Sistema de Advertencia de Salida de Carril (LDW), que incluyen objetivos y patrones; y paquetes de calibración ADAS para todos los sistemas (cámara, radar, LiDAR y monitoreo de visión periférica). También están disponibles paquetes de actualización de patrones y calibradores para LDW y para todos los sistemas.

ACCESORIOS INCLUIDOS



ABRAZADERA
PARA RUEDA
(4 UNIDADES)



OBJETIVO DE
DISTANCIA



RUEDA
TARGET
(4 UNIDADES)



BLOQUEO DEL
VOLANTE



CALZOS PARA
RUEDAS
(2 UNIDADES)



BLOQUEO
DE FRENO

PAQUETES DISPONIBLES

IA900 NÚMERO DE PIEZA: IA900WA

Bastidor + Accesorios

IA900 + TABLETA NÚMERO DE PIEZA: IA900WAT

Bastidor + Accesorios + Tableta Ultra

IA900 LDW NÚMERO DE PIEZA: IA900LDW

Bastidor + Accesorios + Objetivos de LDW

IA900 LDW + TABLETA NÚMERO DE PIEZA: IA900LDWT

Bastidor + Accesorios + Objetivos de LDW + Tableta Ultra

IA900 TODOS LOS SISTEMAS NÚMERO DE PIEZA: IA900AS

Bastidor + Accesorios + Todos los objetivos del sistema

IA900 TODOS LOS SISTEMAS + TABLETA NÚMERO DE PIEZA: IA900AST

Bastidor + Accesorios + Todos los objetivos del sistema + Tableta Ultra

CONTACTE A UN EXPERTO EN ADAS DE AUTEL ESCANEE O VISITE: [AUTEL.CC/ADASCONTACT](https://autel.cc/adascontact)



ADAS Y ALINEACIÓN



Diseño compacto
para almacenamiento



Se desmonta
para viajar



MAXISYS MS909
TABLETA DE DIAGNÓSTICO

MAXISYS IA700 SISTEMA ADAS AVANZADO Y MODULAR


VERIFICACIÓN PREVIA DE ALINEACIÓN + CALIBRACIÓN ADAS

Un sistema modular de calibración ADAS que cuenta con una barra transversal robótica y seis cámaras de alta resolución, ofreciendo una verificación previa de la alineación, una configuración de calibración por posicionamiento óptico, un sistema líder en la industria para la compensación de suelos desnivelados y la calibración de todos los sistemas ADAS. Se ofrece en paquetes que incluyen únicamente la estructura, calibración para el Sistema de Advertencia de Salida de Carril (LDW) y calibración para todos los sistemas ADAS. Compatible con los paneles de referencia MA600 e IA900, este sistema optimiza la velocidad y la precisión del posicionamiento óptico para los usuarios del MA600 y duplica la capacidad de calibración para los usuarios del IA900 sin necesidad de paneles adicionales. La estructura se desmonta para facilitar su transporte y almacenamiento, e incluye abrazaderas para neumáticos con paneles de referencia integrados, un inmovilizador de volante, calzos para los frenos, una fuente de alimentación, una ayuda para la alineación y una cubierta protectora para la estructura. Los sistemas ofrecen capacidades integrales de diagnóstico, reparación, servicio y generación de informes, impulsadas por las tabletas Autel MaxiSYS Ultra, MS919 y MS909 (que se adquieren por separado o se incluyen en los paquetes del sistema).

ACCESORIOS INCLUIDOS



ABRAZADERAS
PARA
NEUMÁTICOS
(4 UNIDADES)



OBJETIVO DE
DISTANCIA



RUEDA TARGET
(4 UNIDADES)



BLOQUEO DEL
VOLANTE



FRENO
BLOQUEO



MARCO
CUBIERTA



PAQUETES DISPONIBLES

VERIFICACIÓN PREVIA DE ALINEACIÓN DEL IA700 NÚMERO DE PIEZA: IA700
Bastidor + Accesorios

VERIFICACIÓN PREVIA DE ALINEACIÓN DEL IA700 + TABLETA NÚMERO DE PIEZA: IA700T
Bastidor + Accesorios + Tableta MS909

PREVERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN IA700 + LDW ADAS NÚMERO DE PIEZA: IA700LDW
Bastidor + Accesorios + Objetivos de LDW

PREVERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN IA700 + LDW ADAS + TABLETA NÚMERO DE PIEZA: IA700LDWT
Bastidor + Accesorios + Objetivos de LDW + Tableta MS909

PREVERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN IA700 + TODOS LOS SISTEMAS ADAS NÚMERO DE PIEZA: IA700AS
Bastidor + Accesorios + Todos los objetivos del sistema

PREVERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN IA700 + TODOS LOS SISTEMAS ADAS + TABLETA NÚMERO DE PIEZA: IA700AST
Bastidor + Accesorios + Todos los objetivos del sistema + Tableta MS909

¿CON QUÉ RAPIDEZ PUEDE RECUPERAR SU INVERSIÓN EN ADAS? **ESCANEE O VISITE: [AUTEL.CC/ADAS-ROI](https://autel.cc/adas-roi)**



ADAS Y ALINEACIÓN



BOLSAS DE ALMACENAMIENTO MA600

NÚMERO DE PIEZA: MA600CASE

**MAXISYS MS909
TABLETA DE DIAGNÓSTICO**

MAXISYS MA600 SISTEMA ADAS

ADAS PORTÁTIL

Un marco de calibración plegable de aluminio, equipado con láseres de centrado y alineación de 2 y 5 líneas, así como con reflectores asistidos por láser para el posicionamiento mecánico del marco respecto al vehículo. Disponible en paquetes de calibración para el Sistema de Advertencia de Salida de Carril (LDW) y para todos los sistemas ADAS, así como en kits de actualización. Compatible con las tabletas MaxisYS MS909 y modelos superiores que cuenten con la actualización de software de calibración ADAS.

ACCESORIOS INCLUIDOS



CINTA
MÉTRICA
DIGITAL 1X



LÁSER DE DOS
LÍNEAS 1X



ESCUADRA
EN L 1X



LÁSER DE CINCO
LÍNEAS 1X



PLOMADA 1X



REFLECTOR
ASISTIDO POR
LÁSER 1X



TABLERO
REFLECTANTE
LÁSER 1X



PLACA DE
MONTAJE 1X
*Disponible únicamente
con todos los paquetes
de sistema.*



PAQUETES DISPONIBLES

MA600 LDW NÚMERO DE PIEZA: MA60020
Bastidor + Accesorios + Objetivos LDW

MA600 LDW + TABLETA – NÚMERO DE PIEZA: MA60020T
Bastidor + Accesorios + Dianas LDW + Tableta MS909

MA600 TODOS LOS SISTEMAS – NÚMERO DE PIEZA: MAS20
Bastidor + Accesorios + Todos los objetivos del sistema

**MA600 TODOS LOS SISTEMAS + TABLETA –
NÚMERO DE PIEZA: MAS20T**
Bastidor + Accesorios + Todos los objetivos del sistema
+ Tableta MS909

GUÍA DE CONFIGURACIÓN Y BÚSQUEDA INVERSA DE ADAS **ESCANEE O VISITE: [AUTEL.CC/ADAS-GUIDE](https://autel.cc/adas-guide)**



CÓMO ELEGIR EL SISTEMA Y EL PAQUETE ADAS ADECUADOS

PASO 1. ELIJA UN SISTEMA BASE AUTEL ADAS

Examine detenidamente las características y capacidades principales de cada sistema. Elija el sistema Autel que mejor se alinee con los requisitos y objetivos de su negocio.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS	IA1000	IA900	IA700	MA600
ADAS portátil Ir de tienda en tienda			✓	✓
Movilidad en la tienda Muévete de bahía en bahía	✓	✓	✓	✓
Revisión preliminar de la alineación de ruedas	✓	✓	✓	
Alineación completa de ruedas	✓	✓		
Mediciones mecánicas Para el posicionamiento del objetivo				✓
Posicionamiento de objetivos totalmente óptico Para una mayor precisión y configuraciones más rápidas	✓	✓	✓	
Compensación de suelos irregulares Para eliminar los suelos irregulares como obstáculo	✓	✓	✓	
ADAS guiado Para calibrar los sistemas ADAS en vehículos de modelos recientes	✓	✓	✓	
Calibración frontal totalmente automatizada Más objetivos opcionales de LDW digital	✓			

CÓMO ELEGIR EL SISTEMA Y EL PAQUETE ADAS ADECUADOS

PASO 2. ELIJA UN PAQUETE DEL SISTEMA ADAS DE AUTEL

Alinee las capacidades y oportunidades del Sistema de Advertencia de Salida de Carril (LDW) –frente a los Sistemas ADAS Completos (AS)– con el entorno de su taller y sus objetivos comerciales. Elija el paquete de sistemas Autel que mejor se adapte a sus necesidades.

	IA1000	IA900	IA700	MA600
ADVERTENCIA DE SALIDA DE CARRIL (LDW) PAQUETES ADAS	APLICACIONES Y OPORTUNIDADES COMUNES DEL LDW Calibración de ADAS para la reparación de cristales / Calibraciones LDW dentro de una bahía de reparación de 16 x 30 pies / Plataforma escalable: Añada todos los sistemas ADAS más adelante			
Número de pieza – Incluye tableta	IA1000TDT, IA1000LDWT, IA1000LDWTD	IA900LDWT	IA700LDWT	MA60020T
Número de pieza – Sin tableta	IA1000DT	IA900LDW	IA700LDW	MA60020
TODOS LOS SISTEMAS (AS) PAQUETES ADAS	APLICACIONES Y OPORTUNIDADES COMUNES PARA TODOS LOS SISTEMAS Calibración ADAS interna de servicio completo / El 98% de todas las calibraciones dentro de un espacio de 24 x 34 pies / Conviértase en el proveedor de servicios ADAS de su zona			
Número de pieza – Incluye tableta	IA1000AST, IA1000ASTDT	IA900AST	IA700AST	MAS20T
Número de pieza – Sin tableta	-	IA900AS	IA700AS	MAS20

ELEVADORES DE VEHÍCULOS

ESCANEE PARA VER
ELEVADORES DE VEHÍCULOS





ELEVADORES DE VEHÍCULOS



ELEVADOR ADAS BAY MAX

El ADAS Bay Max es un elevador de tijera para automóviles, diseñado específicamente para su montaje a ras de suelo, e ideal para realizar reparaciones mecánicas, alineación de ruedas y calibración ADAS de 360 grados en el espacio de una sola bahía de alineación estándar.

Su robusta viga de elevación rodante (gato auxiliar), junto con la primera configuración de la industria con forma de H y elevadores de plataforma integrados a ras de suelo, permiten realizar alineaciones de ruedas de manera más segura y eficiente; además, al quedar empotrado en el piso, ese mismo espacio se transforma en un entorno plano ideal para la calibración ADAS de 360 grados.

Compatible con turismos y camionetas ligeras, este elevador hidráulico de gama alta está disponible en versiones con capacidades de 12.000 y 14.000 libras; ambas cuentan con plataformas de acceso abiertas en la parte delantera y trasera, topes de rueda abatibles y rampas de aproximación de ángulo reducido para facilitar el acceso. El ADAS Bay Max incorpora también placas de radio delanteras y placas deslizantes traseras de acero inoxidable, así como protectores para los alojamientos de las placas giratorias, garantizando una protección más eficaz de la pintura del vehículo.

El Autel ADAS Bay Max se fabrica en Norteamérica, cuenta con la certificación ALI e incluye una garantía limitada de un año en las piezas del elevador, cinco años en las piezas del gato hidráulico, un año en las piezas de la plataforma de elevación y los componentes hidráulicos, y 90 días en las placas giratorias delanteras, la placa deslizante trasera, los rodamientos, el kit neumático y los kits de iluminación LED.

NÚMERO DE PIEZA: AULS12ALOR1T / AULS14ALOR1T



REPARACIÓN MECÁNICA




ALINEACIÓN DE RUEDAS



CALIBRACIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS ADAS

CALIBRACIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS ADAS. ALINEACIONES MÁS SEGURAS.. UNA BAHÍA MAXIMIZADA.



CARACTERÍSTICAS DEL ELEVADOR PREMIUM

El innovador elevador de mesa, las vigas de elevación rodantes, las placas de radio de acero inoxidable, el inflado neumático de las pistas y la iluminación LED de los bajos vienen todos de serie.



CONDUZCA EN CUALQUIER DIRECCIÓN (ENCENDIDO/APAGADO)

Las plataformas abiertas, tanto delanteras como traseras, combinadas con la exclusiva configuración en forma de H de montaje empotrado, aumentan el espacio útil del suelo, permitiendo la calibración de todos los sistemas ADAS.



REPARACIONES Y ALINEACIONES MÁS SEGURAS

El diseño de montaje empotrado, la forma en H y el elevador de mesa permiten realizar reparaciones y alineaciones de ruedas de manera más segura y eficiente, al eliminar las obstrucciones de un elevador de cuatro postes o los riesgos de tropiezo de una fosa empotrada.



**DELANTERO Y TRASERO
PISTAS ABIERTAS**



**VIGAS DE ELEVACIÓN SIN
CONTACTO CON LAS RUEDAS**



**PLACAS DE ACERO
INOXIDABLE CON RADIO**



**ELEVADOR CENTRAL
DE MESA**

97% DE LAS CALIBRACIONES FRONTALES 88% DE TODAS LAS CALIBRACIONES ADAS

EN UN ÁREA DE REPARACIÓN ESTÁNDAR DE 16' X 32'

ELEVADORES DE VEHÍCULOS



ELEVADOR DE TIJERA PARA ALINEACIÓN

El elevador de tijera para alineación de Autel es un elevador hidráulico para automóviles de montaje sobre superficie, compatible con turismos y camiones ligeros, y está disponible en versiones con capacidades de 12.000 y 14.000 libras.

Se incluyen rampas de acceso de ángulo bajo para facilitar la entrada. El elevador de tijera para alineación de Autel cuenta con placas de radio delanteras y placas deslizantes traseras de acero inoxidable, así como protectores para los alojamientos de las placas giratorias, lo que ofrece una protección más eficaz para la pintura del vehículo.

También se incluyen de serie kits integrados de inflado de neumáticos por aire en cada rueda, iluminación LED a prueba de impactos para los bajos del vehículo con apagado automático, y una unidad de control de potencia con consola cerrada.

El elevador de tijera para alineación de Autel se fabrica en Norteamérica, cuenta con certificación ALI e incluye una garantía limitada de un año en las piezas del elevador; una garantía de cinco años en las piezas del gato hidráulico; una garantía de un año en las piezas de la mesa elevadora y los componentes hidráulicos; y una garantía de 90 días en las placas giratorias delanteras, las placas deslizantes traseras, los rodamientos, el kit de aire y los kits de iluminación LED.

NÚMERO DE PIEZA: AULS12ALOR1 / AULS14ALOR1

HARDWARE				
CAPACIDAD	14.000 libras / 6,4 t	12.000 libras / 5,4 t	14.000 libras / 6,4 t	12.000 libras / 5,4 t
LONGITUD TOTAL	260-3/4" / 6623 mm	242-3/4" / 6166 mm	260-3/4" / 6623 mm	242-3/4" / 6166 mm
LONGITUD DE LA CUBIERTA	203" / 5156 mm	185" / 4700 mm	203" / 5156 mm	185" / 4700 mm
DISTANCIA ENTRE EJES MÁXIMA PARA ALINEACIÓN DE 4 RUEDAS	164-1/2" / 4178 mm	160" / 4064 mm	164-1/2" / 4178 mm	160" / 4064 mm
DISTANCIA ENTRE EJES MÁXIMA PARA ALINEACIÓN DE 2 RUEDAS	178" / 4521 mm	160" / 4064 mm	178" / 4521 mm	160" / 4064 mm
DISTANCIA ENTRE EJES DE SERVICIO MÁXIMA	185" / 4699 mm	167" / 4242 mm	185" / 4699 mm	167" / 4242 mm
PESO DE ENVÍO	6.230 libras / 2,8T	5.890 libras / 2,7T	6.230 libras / 2,8T	5.890 libras / 2,7T

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:

- Ancho total: 91-1/2" / 2324 mm
- Ancho entre plataformas: 41" / 1041 mm
- Ancho de la plataforma: 23" / 584 mm
- Altura en posición baja: 10-3/4" / 273 mm
- Altura de elevación: 74" / 1880 mm
- Distancia entre ejes mínima para alineación de 4 ruedas: 84" / 2234 mm
- Tiempo de elevación: 58 segundos
- Requisitos de alimentación: 230 V CA - 60 Hz - 1 fase - 25 A



MAXSYS MSULTRA
TABLETA DE DIAGNÓSTICO

MAXIMICE LA EFICIENCIA Y AUMENTE EL POTENCIAL DE INGRESOS

Al combinarse con el sistema único Autel IA900 (alineación de ruedas y marco ADAS), es posible realizar casi todas las calibraciones ADAS –incluyendo las altamente rentables de advertencia de salida de carril y detección de punto ciego– simplemente reposicionando el vehículo dentro del área de reparación.

SERVICIO DEL TPMS

ESCANEE PARA VER
HERRAMIENTAS DE SERVICIO TPMS





11:43 13.88V VCI

Check Diagnostics Programming Release

Jeep-JEEP WRANGLER

17MS 10/19/16

Pa

LF RF RR LR SP

124E210 124FC1C 124FRC2 124ED1E 124FC4C

32.4 32.7 32.4 34.6

433 433 433 433 433

96 102 105 96 96

BAT

OK OK OK OK OK

Check MX-Sensor

Trigger

SERVICIO DEL TPMS



■ MAXIVCI V150



DIAGNÓSTICO Y SERVICIO



■ MAXIVCI V200



TPMS PARA VEHÍCULOS COMERCIALES



🔧 SERVICIO Y DIAGNÓSTICO DEL TPMS

MAXITPMS TS900

TABLETA 3 EN 1: TPMS, DIAGNÓSTICO Y SERVICIO

La TS900 es una tableta inalámbrica con pantalla táctil de 8 pulgadas que ofrece funciones de TPMS, diagnóstico y servicio. Activa, lee y realiza el reaprendizaje de todos los sensores TPMS —incluyendo los sensores OE de Tesla y los sensores BLE de Autel—, y programa el sensor Autel 1-Sensor. Proporciona diagnósticos básicos, tales como la lectura y borrado de códigos, el Cuadro Congelado (Freeze Frame) y los Datos en Vivo, así como funciones avanzadas, como las Pruebas Activas y las Funciones Especiales. La tableta admite más de 40 funciones de servicio, incluyendo el restablecimiento del servicio de aceite y el purgado de frenos.

NÚMERO DE PIEZA: TS900

MAXITPMS ITS600/600 PRO

TABLETA PORTÁTIL DE SERVICIO TPMS

El ITS600 es una tableta inalámbrica de 5.5 pulgadas, basada en Android, que ofrece diagnósticos completos del sistema TPMS y cuatro funciones de servicio. Cuenta con una pantalla de estado del TPMS mejorada, activa y realiza el reaprendizaje de todos los sensores TPMS, y programa los sensores MX-Sensor 1-Sensor para reemplazar el 99% de los sensores de equipo original (OE). Admite el escaneo de códigos DOT para la consulta de retiradas del mercado y el registro de neumáticos (se requiere una cuenta CIMS).

Actualice a la versión Pro para obtener diagnósticos de todos los sistemas y funciones de servicio. Empareje el dispositivo con la herramienta TBE200 para la medición del desgaste de los neumáticos y la generación de informes para clientes.

NÚMERO DE PIEZA: ITS600 - ITS600 / ITS600PRO - 700150

MAXITPMS ITS600 CV

TABLETA DE SERVICIO TPMS PARA VEHÍCULOS COMERCIALES

El Autel MaxiTPMS ITS600CV es una tableta basada en Android, equipada con una pantalla táctil de 5.5 pulgadas y capacidades integrales de servicio TPMS para vehículos ligeros, medianos y pesados que cuenten con un sistema TPMS directo. Esta herramienta permite activar, leer y realizar el reaprendizaje de todos los sensores conocidos en vehículos comerciales, así como programar el sensor universal programable Autel CVS-A01 para sustituir tanto a los sensores de equipo original (OE) como a los del mercado de repuestos. La unidad incluye un VCI con conectividad Bluetooth para un funcionamiento inalámbrico, además de adaptadores DLC Deutsch de 6 y 9 pines, y UNI4-4. Genere, imprima y comparta informes de servicio de TPMS y neumáticos.

NÚMERO DE PIEZA: 700420

YA ESTÁN DISPONIBLES LAS HERRAMIENTAS TPMS Y LOS KITS DE 1 SENSOR DE AUTEL.
CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE AUTEL PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL.

1.855.288.3587 • AUTEL.US

	MAXITPMS TS900	MAXITPMS ITS600 PRO	MAXITPMS ITS600	MAXITPMS ITS600 CV	MAXITPMS TS508 WF
HARDWARE					
CONEXIÓN	MaxiVCI V150	Bluetooth MaxiVCI V200	Bluetooth MaxiVCI V200	Bluetooth MaxiVCI V200	Cortado
PANTALLA	Pantalla táctil LCD de 8 pulgadas	Pantalla táctil a color LED de 5,5 pulgadas	Pantalla táctil a color LED de 5,5 pulgadas	Pantalla táctil a color LED de 5,5 pulgadas	Pantalla a color de 2,3 pulgadas
BATERÍA	Polímero de litio de 3,7 V / 7700 mAh	5000 mAh	5000 mAh	5000 mAh	3200 mAh
PROCESADOR	Cuatro núcleos a 1,8 GHz	Cuatro núcleos a 1,5 GHz	Cuatro núcleos a 1,5 GHz	Cuatro núcleos a 1,5 GHz	—
SOFTWARE					
SISTEMA OPERATIVO	Android 11	Android 9.0	Android 9.0	Android 9.0	—
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE	1 año gratis	1 año gratis	Gratis durante toda la vida útil de la herramienta	Gratis durante toda la vida útil de la herramienta	Gratis durante toda la vida útil de la herramienta
DETECCIÓN AUTOMÁTICA	Identificador automático de VIN / Escaneo de VIN / Escaneo de matrícula	Identificador automático de VIN / Escaneo de VIN / Escaneo de matrícula	Identificador automático de VIN / Escaneo de VIN / Escaneo de matrícula	Identificador automático de VIN / Escaneo de VIN / Escaneo de matrícula	—
MENÚ DE SERVICIOS	Más de 40 funciones de servicio	Más de 36 funciones de servicio	4 funciones de servicio (OLS / EBS / SAS / BMS)	Diagnóstico cardiovascular	—
DIAGNÓSTICO	Diagnóstico de todos los sistemas Todos los módulos de todos los sistemas	Diagnóstico esencial Todos los módulos de todos los sistemas	Solo TPMS	Se requiere actualizar a Pro	Solo TPMS
SERVICIOS DE TPMS					
DIAGNÓSTICO DEL TPMS	Pantalla de estado del TPMS mejorada	Pantalla de estado del TPMS mejorada	Pantalla de estado del TPMS mejorada	Pantalla de estado del TPMS mejorada	Pantalla de estado del TPMS
LEER / ACTIVAR / REAPRENDER	Todas las marcas de sensores conocidas Además de sensores Tesla OE y Autel BLE	Todas las marcas de sensores conocidas Además de sensores Tesla OE y Autel BLE	Todas las marcas de sensores conocidas Además de sensores Tesla OE y Autel BLE	Todas las marcas de sensores conocidas	Todas las marcas de sensores conocidas
MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN	4 métodos: solo sensores MX-Sensor	4 métodos: solo sensores MX-Sensor	4 métodos: solo sensores MX-Sensor	4 métodos: solo para sensores MX-Sensor CVS-A01	4 métodos: solo sensores MX-Sensor
VOLVER A APRENDER LOS PROCEDIMIENTOS	Visualización de instrucciones específicas del fabricante original (OE) y cobertura líder en el sector para el reaprendizaje OBDII	Visualización de instrucciones específicas del fabricante original (OE) y cobertura líder en el sector para el reaprendizaje OBDII	Visualización de instrucciones específicas del fabricante original (OE) y cobertura líder en el sector para el reaprendizaje OBDII	3 opciones: compatible con el método de reaprendizaje original del vehículo	2 modos de servicio TPMS
IMPRIMIR DATOS DEL SENSOR	Impresión inalámbrica	Impresión inalámbrica	Impresión inalámbrica	Impresión inalámbrica	Wi-Fi a PC
SOPORTE REMOTO	Acceso remoto y registro de datos	Acceso remoto y registro de datos	Acceso remoto y registro de datos	-	—



MAXISYS MS906 PRO2-TS
 TABLETA DE DIAGNÓSTICO PROFESIONAL INALÁMBRICA
 CON SERVICIO INTEGRAL DE TPMS
 Funciones de diagnóstico adicionales disponibles en la página 10.

SERVICIO DEL TPMS



MAXITPMS TS508 WF

HERRAMIENTA ESPECIALIZADA DE SERVICIO PARA TPMS
Una robusta herramienta portátil de servicio TPMS que ofrece capacidades completas de mantenimiento para este sistema.

Utilice el TS508WF para leer, activar y realizar el reaprendizaje de todos los sensores TPMS conocidos, así como para programar los sensores MX-Sensor 1-Sensor con el fin de reemplazar el 99% de los sensores TPMS de equipo original (OE). Muestra instrucciones de reaprendizaje específicas para cada fabricante (OE) y realiza el reaprendizaje a través del puerto OBDII en los vehículos compatibles. Incorpora una función de estado del TPMS codificada por colores, visible de un vistazo, que ofrece orientación sobre los pasos a seguir para el servicio. La unidad permite restablecer el valor del tamaño de los neumáticos (según la placa de especificaciones) en los vehículos compatibles. Incluye actualizaciones gratuitas de la cobertura del software TPMS durante toda la vida útil de la herramienta, las cuales se pueden realizar fácilmente a través de Wi-Fi.

NÚMERO DE PIEZA: 700010

INFORME DE PRUEBA EXHAUSTIVO



Tread wear analysis:
In good condition.
Maintenance suggestion: The tire is in good condition. It can be driven about X kilometers more. Please check it on a regular basis.



MAXITPMS TBE200

EXAMINADOR DE PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA DE NEUMÁTICOS ASISTIDO POR LÁSER

Un examinador láser de profundidad de la banda de rodadura y desgaste de los discos de freno que ofrece mediciones rápidas y precisas del desgaste de los neumáticos. Permite medir fácilmente el desgaste de los discos de freno sin necesidad de desmontar los neumáticos. Su pantalla táctil AMOLED Super Retina de 1,65 pulgadas muestra el nivel de desgaste, recomendaciones de servicio y sugerencias de alineación. Incorpora una cámara macro de 4 MP y una cámara con zoom de 8 MP para documentar el desgaste y los daños de los neumáticos, así como para escanear los Números de Identificación de Neumáticos (TIN). Puede utilizarse de forma autónoma o vincularse con una tableta Autel MaxiTPMS ITS600 para generar informes detallados.

NÚMERO DE PIEZA: TBE200

SENSORES TPMS



MIRA EL VIDEO AQUÍ



MX-SENSOR BLE

SENSORES BLUETOOTH PREPROGRAMADOS, LISTOS PARA TESLA

Un sensor Bluetooth Low Energy preprogramado, diseñado para los modelos Tesla 3/Y/S/X y dotado de la funcionalidad «fit & go». El MX-Sensor BLE ofrece una excelente duración de la batería y es apto para condiciones climáticas y temperaturas extremas.

NÚMERO DE PIEZA: 300100

1.855.288.3587 • AUTEL.US

SENSORES TPMS



OPCIÓN DE ÁNGULO
AJUSTABLE
DISPONIBLE

MX-SENSOR 1-SENSOR

SENSOR TPMS UNIVERSAL PROGRAMABLE CON VÁSTAGOS DE VÁLVULA DE LIBERACIÓN POR PRESIÓN O ATORNILLABLES

Un sensor TPMS universal programable de doble frecuencia (315 MHz y 433 MHz), disponible con vástagos de válvula tanto de caucho como metálicos. Utilice cualquier herramienta TPMS de Autel para programar el 1-Sensor y sustituir el 99 % de los sensores TPMS de equipo original (OE). Ha sido sometido a pruebas para cumplir con los estándares SAE J1205 y J1206. Se encuentran disponibles diversas configuraciones de paquetes con vástagos de válvula de tipo «presionar y soltar» (press-release). Este sistema de válvula de presión y liberación constituye un mecanismo de fijación que no requiere el uso de herramientas dinámicas ni tornillos para la instalación de la válvula del neumático en el sensor TPMS. Los vástagos de válvula de ángulo ajustable permiten su instalación en la llanta con una inclinación de entre 15° y 30°.

NÚMERO DE PIEZA DE INSERCIÓN A PRESIÓN: 1-SENSOR / 1-SENSORM
NÚMERO DE PIEZA DE ROSCA: GOMA - 300020 / METAL - 300030



TEJIDO - NÚMERO DE PIEZA:
300190 (R14-17.5")

TEJIDO - NÚMERO DE PIEZA:
300210 (R17.5-24.5")



METAL - NÚMERO DE PIEZA:
300170 (R14-24.5")



VEHÍCULO COMERCIAL MX-SENSOR CVS-A01

SENSOR TPMS PROGRAMABLE CON
BANDAS METÁLICAS O DE TELA

El Autel MX-Sensor CVS-A01 es un sensor TPMS universal programable diseñado para vehículos comerciales. Incluye una banda de tela o metálica para fijar el sensor a la llanta. Programe el CVS-A01 con la herramienta Autel ITS600 CV para reemplazar sensores TPMS de equipo original (OE) y sensores de posventa programados en camiones, remolques y autobuses. El CVS-01 es compatible con sistemas de frecuencia de 433 MHz.

NÚMERO DE PIEZA: TELA - 300190 (R14-17.5") /
TELA - 300210 (R17.5-24.5") / METAL - P/N: 300170 (R14-24.5")

PAQUETES DE MX-SENSOR



1-SENSOR PAQUETE DE 20
DISPONIBLE CON VÁSTAGO DE CAUCHO
NÚMERO DE PIEZA: 300050

1-SENSOR PAQUETE DE 240
AVAILABLE IN METAL OR RUBBER STEM
PART NUMBER: METAL - 300060
RUBBER-300010

1-SENSOR PAQUETE DE 8
DISPONIBLE CON VÁSTAGO DE CAUCHO
NÚMERO DE PIEZA: 300040

ACCESORIOS PARA TPMS



**ETIQUETA DEL TPMS
ETIQUETA DE VALORES**
NÚMERO DE PIEZA: PVS100

**VÁSTAGO DE VÁLVULA DE
ALUMINIO NEGRO**
NÚMERO DE PIEZA: CV-001

**VÁSTAGO DE VÁLVULA DE
ALUMINIO TITAN GREY**
NÚMERO DE PIEZA: CV-002

**VÁSTAGO DE VÁLVULA DE
ALUMINIO CROMADO**
NÚMERO DE PIEZA: CV-001

PROGRAMACIÓN DE LLAVES

ESCANEE PARA VER HERRAMIENTAS
CLAVE DE PROGRAMACIÓN





IMMO



Programmer



Universal Key



Write key via dump



Diagnostics



Update

AUTEL

PROGRAMACIÓN DE LLAVES

Los productos de programación de llaves e IMMO de Autel están diseñados para cerrajeros profesionales y profesionales de la seguridad vehicular registrados en la NASTF. Por favor, asegúrese de cumplir con los requisitos locales de licencia antes de realizar la compra.



XP400PRO PROGRAMADORA DE LLAVES Y CHIPS



MAXIFLASH XP200

PROGRAMACIÓN DE LLAVES



MAXIVC V200

MAXIIM IM608 PROIIKPA

TABLETA AVANZADA PARA INMOVILIZADORES Y PROGRAMACIÓN DE LLAVES

Una tableta Android con pantalla táctil de 10,1 pulgadas que ofrece una funcionalidad integral de inmovilizadores (IMMO) y programación de llaves para vehículos estadounidenses, asiáticos y europeos. Utilice el IM608PROII para programar las llaves inteligentes Autel IKEY. Se suministra con el programador de llaves y chips XP400Pro, así como con el dispositivo inalámbrico de comunicación JVC1 y la interfaz de paso (pass-thru) J2534. El IM608PROII ofrece diagnósticos avanzados que incluyen el escaneo de todos los sistemas, pruebas activas, funciones especiales, codificación y adaptaciones. Adquiera el paquete IM608PROIIKPA, que incluye la tableta, el XP400PRO, el JVC1 y el kit de adaptadores para programación de llaves.

NÚMERO DE PIEZA: IM608PROIIKPA

MAXIIM IM508S

TABLETA PARA PROGRAMACIÓN DE INMOVILIZADORES Y LLAVES

Una tableta con pantalla táctil basada en Android, diseñada para diagnóstico, servicio y programación de llaves. Esta tableta de 7 pulgadas con conectividad Wi-Fi incluye el programador de llaves XP200 y ofrece capacidades de programación de inmovilizadores y llaves para la mayoría de los vehículos de fabricación estadounidense y asiática. Utilice el IM508S para programar las llaves inteligentes Autel IKEY. (Es posible que se requiera el XP400 o el XP400PRO para algunas marcas o modelos de vehículos). El IM508S, un lector de códigos y herramienta de servicio para todos los sistemas, ofrece una potente funcionalidad IMMO que incluye copia de seguridad, restauración, adaptaciones y codificación, generación de llaves y aprendizaje de llaves.

NÚMERO DE PIEZA: IM508S

MAXIIM KM100

TABLETA DE PROGRAMACIÓN DE LLAVES + 2 KEYS PROGRAMABLES

El MaxiIM KM100 es una tableta táctil de 5,5 pulgadas, basada en Android, diseñada para la programación de llaves e inmovilizadores. Se suministra junto con el MaxiVC V200, dispositivo con conectividad Bluetooth. Utilice el KM100 para programar las llaves inteligentes Autel IKEY, permitiendo el reemplazo de llaves inteligentes en más de 3.000 vehículos. La tableta admite la renovación de llaves y la edición de transpondedores para 20 protocolos.

NÚMERO DE PIEZA: KM100

MAXIIM IM608 PROIIPKA

MAXIIM IM508S

MAXIIM KM100

HARDWARE			
PANTALLA	Pantalla de 10,1 pulgadas	Pantalla de 7 pulgadas	Pantalla de 5,5 pulgadas
CONEXIÓN	MaxiFlash JVCi	Cortado	MaxiVCI V200
BATERÍA	15.000 mAh	5.000 mAh	Batería de polímero de litio de 4950 mAh
MEMORIA	SSD de 64 GB / RAM de 2 GB	SSD de 32 GB / RAM de 1 GB	2 GB de RAM / 64 GB de memoria interna
PROCESADOR	Hexa-core a 1,7 GHz	Hexa-core a 1,7 GHz	Rockchip PX30 (4x ARM Cortex-A35 a 1,5 GHz)
XP400PRO / XP200 / VCI	Programador de llaves y chips XP400Pro	XP200	V200
INTERFAZ INALÁMBRICA JVCi J2534 PASS-THRU	Incluido	—	—
KIT DE ADAPTADOR DE PROGRAMACIÓN DE LLAVES IMPKA	Incluido	—	—
SOFTWARE			
SISTEMA OPERATIVO	Android 10	Android 11	Android 9.0
TRANSPONDEDOR UNIVERSAL Y GENERACIÓN DE LLAVES	—	—	Incluido
SIMULACIÓN, EDICIÓN Y CLONACIÓN DE TRANSPONDEDORES	—	—	Incluido
DETECCIÓN DE LA BOBINA DE ENCENDIDO	—	—	Incluido
DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULOS	Incluido	Incluido	—
FUNCIONES DE SERVICIO DEL VEHÍCULO	Incluido	Incluido	—
FUNCIÓN IMMO VÍA PROGRAMADOR	Incluido	Incluido	—

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:

- Lectura de transpondedor
- Procesamiento de datos del inmovilizador
- Detección de frecuencia
- Inmovilizador en modo OBD abierto
- Desbloqueo de llave



**LOS 10 PAQUETES
IKEY MÁS VENDIDOS**

NÚMERO DE PIEZA: IKEYTOP10

PROGRAMACIÓN DE LLAVES



PAQUETE A GRANEL DE 500 CHIPS TRANSPONDEDORES UNIVERSALES

NÚMEROS DE PIEZA: AT100



RAZOR IKEY

LLAVE INTELIGENTE PROGRAMABLE

IKEY estilo BMW con funciones de bloqueo, desbloqueo y apertura del maletero. Se programa con cualquier tableta Autel de inmovilizadores y programación de llaves. Es posible que se requiera el XP400 o el XP400PRO para algunas marcas o modelos de vehículos. Incluye una llave de emergencia tipo BMW. Compatible con sistemas de frecuencia de 315/415 MHz, con un alcance de transmisión de hasta 40 metros (130 pies). Requiere una batería CR2032 (no incluida).

NÚMEROS DE PIEZA:

IKEYRZ3T
IKEYRZ4TP

IKEY PREMIUM

LLAVE INTELIGENTE PROGRAMABLE

Las IKEY Premium son llaves inteligentes de repuesto programables, diseñadas con el estilo de la marca del vehículo. Las llaves inteligentes IKEY están disponibles para múltiples marcas, con configuraciones de botones comparables. Se programan con cualquier tableta Autel de inmovilizadores y programación de llaves. Es posible que se requiera el uso del XP400 o XP400PRO para algunas marcas o modelos de vehículos. Compatibles con sistemas de frecuencia de 315 MHz y 433 MHz. Requiere una batería CR2032 (no incluida). Incluye llave de emergencia.

NÚMEROS DE PIEZA: IKEYHD4S
IKEYCR4PR IKEYHD5TPR
IKEYCR5TPR IKEYHY3T
IKEYGM4TP IKEYHY4TP
IKEYGM5TPR IKEYLR5TPA
IKEYHD4TP IKEYNS3T

IKEYNS4TP
IKEYNS5TPR
IKEYBK4TP
IKEYBK5TPR
IKEYVW3T

IKEY ESTÁNDAR

LLAVE INTELIGENTE PROGRAMABLE

Una llave inteligente universal y programable compatible con más de 3.000 vehículos. Las llaves inteligentes IKEY son programables para múltiples marcas de vehículos, en configuraciones de dos a siete botones. Se programan con cualquier tableta Autel de inmovilizadores y programación de llaves. Es posible que se requiera el uso del XP400 o XP400PRO para algunas marcas o modelos de vehículos. Compatible con sistemas de frecuencia de 315 MHz y 433 MHz. Requiere una batería CR2032 (no incluida).

NÚMEROS DE PIEZA: IKEYAT4PC
IKEYAT2 IKEYAT4TR
IKEYAT3P IKEYAT5PRA
IKEYAT3T IKEYAT5TPR
IKEYAT4PA IKEYAT5PS
IKEYAT4PR IKEYAT5PCE
IKEYAT4TP IKEYAT6TPRA

IKEYAT6TPS
IKEYAT6TPRV
IKEYAT6PRS
IKEYAT6PRHG
IKEYAT6TPCE
IKEYAT7TPRS

ESCANEE AQUÍ PARA VER LA LÍNEA COMPLETA DE LLAVES INTELIGENTES AUTEL.



PROGRAMACIÓN DE LLAVES

Los productos de programación de llaves e IMMO de Autel están diseñados para cerrajeros profesionales y profesionales de la seguridad vehicular registrados en la NASTF. Por favor, asegúrese de cumplir con los requisitos locales de licencia antes de realizar la compra.



MAXIIM XP400 PRO

El programador de llaves y chips XP400Pro, compatible con las tabletas de las series IM508 e IM608, permite leer, escribir y programar llaves; asimismo, programa llaves por infrarrojos para vehículos Mercedes-Benz y llaves con chip IC para modelos recientes de Hyundai y KIA. El XP400Pro también realiza funciones de gestión de datos EEPROM necesarias para vehículos europeos y admite la lectura y escritura de datos en más de 3000 tipos de chips (incluyendo EEPROM, ECU de motor, MCU y ECU de inmovilizador). Esta unidad es indispensable para la programación de llaves inteligentes (iKEY) en determinadas marcas y modelos de vehículos.


NÚMERO DE PIEZA: XP400PRO



MAXIIM KIT DE ADAPTADORES

Diseñado para su uso con el programador de llaves y chips XP400Pro, este kit incluye 12 adaptadores para la lectura, escritura y borrado de datos. Es compatible con Mercedes-Benz ESL/W209/W906, el aprendizaje de llaves NEC, BMW EWS3, y el desbloqueo de llaves de Volkswagen, Audi, BMW y Benz. Compatible con las tabletas de las series IM608 e IM508 cuando se utilizan junto con el XP400Pro.

NÚMERO DE PIEZA: IMKPA



MAXIIM APB131 ADAPTADOR

READ & ADD KEYS ON SELECT VEHICLES

El adaptador MaxiIM APB131 funciona con las tabletas de las series Autel MaxiIM IM608 e IM508, utilizando el XP400 o el XP400 Pro para añadir llaves en modelos seleccionados de VW/Audi y Nissan. El adaptador permite la adición de llaves para VW Golf (2013-2021), Jetta (2018-2021), Passat (2015-2021), Tiguan (2018-2021), Touareg (2010-2018); Audi A3 (2021), A4 (2008-2016), A5 (2008-2016), A8 (2010), Q5 (2009-2017); y Nissan Sentra B18 (2022), Rogue T33 (2021), Juke F16 (2012+), Pathfinder R53 (2022-2023).

NÚMERO DE PIEZA: APB131



MAXIIM G-BOX3 KEY PROGRAMMING ADAPTER

ADAPTER FOR MERCEDES-BENZ AND BMW VEHICLE PROGRAMMING

El adaptador G-BOX3 funciona con las tabletas de las series Autel MaxiIM IM608 e IM508 (utilizando el programador XP400Pro) para programar llaves en vehículos Mercedes-Benz DAS3 CAN EIS/EXS en escenarios de «todas las llaves perdidas». Este adaptador permite la lectura y escritura del ISN de la DME/DDE en modo Boot para vehículos BMW seleccionados.

NÚMERO DE PIEZA: G-BOX3

SERVICIO DE BATERÍAS

ESCANEE PARA VER
HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA BATERÍAS



SERVICIO DE BATERÍA



TELÉFONO NO
INCLUIDO

IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA

PRUEBAS Y ANÁLISIS DE BATERÍAS

APLICACIÓN GRATUITA PARA
TELÉFONOS INTELIGENTES



MAXIBAS BT609

TABLETA DE DIAGNÓSTICO Y SERVICIO DE BATERÍAS

Una tableta con pantalla táctil basada en Android que ofrece capacidades integrales de prueba para baterías, sistemas de arranque y sistemas de carga; muestra el estado de carga (SoC) y el estado de salud (SoH) de la batería, permite registrar baterías nuevas y realiza diagnósticos de todos los sistemas y funciones de servicio. Admite pruebas dentro y fuera del vehículo para baterías de 6 y 12 voltios (con un rango de 100 a 3000 CCA) y para sistemas de arranque y carga de 12 y 24 voltios. Utiliza tecnología de conductancia adaptativa para minimizar errores de diagnóstico, evaluar baterías de baja capacidad y reducir la necesidad de cargar y volver a probar baterías descargadas. El equipo se suministra con los dispositivos MaxiVCI V200 y MaxiBAS BT200, incluyendo el cable con pinzas para batería.

NÚMERO DE PIEZA: BT609

MAXIBAS BT608

PROBADOR DE BATERÍAS Y HERRAMIENTA DE SERVICIO DEDICADOS

Una tableta portátil e inalámbrica de diagnóstico integral de baterías y sistemas eléctricos, con pantalla táctil de 5,5 pulgadas y tecnología de conductancia adaptativa para identificar baterías de baja capacidad y reducir los errores de diagnóstico. Permite realizar pruebas –tanto dentro como fuera del vehículo– en baterías de 6 y 12 voltios (con un rango de 100 a 3000 CCA) y en sistemas de arranque y carga de 12 y 24 voltios. Realiza diagnósticos rápidos del estado de salud de la batería y su registro automático, e incorpora funciones avanzadas AutoVIN y ScanVIN para la identificación rápida del vehículo y de las especificaciones de la batería. La herramienta incluye una aplicación de gestión de taller y una impresora térmica integrada. La unidad se suministra con los dispositivos MaxiVCI V200 y MaxiBAS BT200 (este último con cable de pinzas para batería).

NÚMERO DE PIEZA: BT608

MAXIBAS BT506

PRUEBAS Y ANÁLISIS DE BATERÍAS

El BT506 es una herramienta y aplicación para el análisis de baterías y sistemas eléctricos, compatible con dispositivos Android e iOS. Permite realizar pruebas –tanto dentro como fuera del vehículo– en baterías de 6 y 12 voltios (con un rango de 100 a 3000 CCA) y en sistemas de arranque y carga de 12 y 24 voltios. Utiliza tecnología de conductancia adaptativa para evaluar con precisión el arranque en frío y la capacidad de reserva. Se suministra con un dispositivo Bluetooth de comprobación de baterías que incluye cables con pinzas. Se vincula con tabletas Autel que cuenten con la aplicación de comprobación de baterías para realizar pruebas directas.

NÚMERO DE PIEZA: BT506

MAXIBAS BT609

MAXIBAS BT608

MAXIBAS BT506

HARDWARE			
PANTALLA	Pantalla táctil de 7 pulgadas	Pantalla táctil de 5,5 pulgadas	—
BATERÍA	6000 mAh 6 h	3000 mAh 6 H	—
MEMORIA	SSD de 32 GB / RAM de 2 GB	SSD de 32 GB / RAM de 2 GB	—
PROCESADOR	Cortex-A35 de cuatro núcleos a 1,5 GHz		Cortez-M4
CÁMARA	8,0 MP		—
SOFTWARE			
SISTEMA OPERATIVO	Android 9.0		—
RANGO DE CCA	100-3000 CCA		100-2000 CCA
COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA	Incluido		—
REGISTRO DE LA BATERÍA	53 marcas de vehículos		—
PRUEBA ELÉCTRICA	Incluido		—
DETECCIÓN DEL SISTEMA	Autovin, Vinscan, escaneo de matrículas		—
INFORME DEL ESTADO DE LA BATERÍA	Incluido		—
IMPRESORA INTEGRADA	—	Incluido	—
INFORME DE CORREO ELECTRÓNICO	Incluido		—
DIAGNÓSTICO			
TODOS LOS SISTEMAS CON ESCANEAMIENTO AUTOMÁTICO	Incluido	Incluido	—
TODOS LOS REINICIOS DE MANTENIMIENTO	Incluido	—	—

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:

- Compatible con baterías de tipo inundado (convencionales), AGM, AGM en espiral, EFB y GEL
- Admite los estándares CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI y GB
- Compatible con baterías de 6 V y 12 V en sistemas de 12 V y 24 V

- Funciona con un rango de voltaje de 1,5 a 36 V
- Incluye diagramas de ubicación de la batería
- Compatible con servicios de Autel basados en la nube

CALCULE EL POTENCIAL DE INGRESOS DE SU SERVICIO DE BATERÍAS

Escanee el código o visite autel.cc/batteryservice para ver cómo las revisiones de 5 minutos del estado de la batería y de todos los sistemas pueden mejorar su rentabilidad.



ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE BATERÍAS



CABLE DE EXTENSIÓN OBDII

El VCIEXTCAB es un cable de extensión OBDII de 37 pulgadas de longitud, compatible con todas las interfaces VCI que cumplen con la norma OBDII. Se recomienda su uso con el MaxiVCI V200 para facilitar su manejo y recuperación.

NÚMERO DE PIEZA: VCIEXTCAB



PROBADOR DE BATERÍAS CONSERVADOR DE MEMORIA

El Autel OBDII Memory Saver es un cable con protección contra inversión de polaridad que se conecta a una batería de respaldo de 12 voltios para suministrar energía a través del puerto OBDII, preservando así los datos del vehículo y evitando la necesidad de reprogramar los sistemas al desconectar la batería principal. Cuenta con protección contra sobretensiones y tres indicadores LED que muestran el estado de la alimentación.

NÚMERO DE PIEZA: BTMS



PROBADOR DE BATERÍAS KIT DE ACCESORIOS

El kit de accesorios para comprobación de baterías incluye el multímetro digital DM100, una pinza amperimétrica de 400 A y las sondas y cables esenciales. Compatible con las herramientas MaxiBAS BT608 y BT609, el BTAK ayuda a diagnosticar problemas en los sistemas eléctricos del vehículo. Cuenta con una pinza amperimétrica de 400 A con un rango de medición de 20 mA a 400 A (CA/CC).

NÚMERO DE PIEZA: BTAK

HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS

ESCANEE PARA VER
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS





HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS



MAXIVIDEO MV480

VIDEOSCOPIO DE INSPECCIÓN DIGITAL

El MaxiVideo MV480 es un videooscopio digital de doble cámara con un cable semirrígido de 39,4 pulgadas y luz LED ajustable en 10 niveles. Cuenta con una cámara de 2 megapíxeles que captura imágenes fijas y vídeos de alta resolución (1920 x 1080), y dispone de una pantalla LCD de 4,1 pulgadas con resolución de 1200x720. La sonda de 8,5 mm incluye cámaras frontal y lateral, las cuales pueden visualizarse de forma independiente o simultánea. Entre sus características adicionales se incluyen la grabación de notas de audio, una linterna LED de alta luminosidad y una batería integrada de 2600 mAh que ofrece hasta 4 horas de uso.

NÚMERO DE PIEZA: MV480

MAXIVIDEO MV460

VIDEOSCOPIO DE INSPECCIÓN DIGITAL

El MaxiVideo MV460 es un videooscopio digital con un cable semirrígido de 39,4 pulgadas, luz LED ajustable en 10 niveles y un campo de visión de 70 grados. Cuenta con una cámara de 2 megapíxeles para capturar imágenes fijas y vídeos de alta resolución (1920 x 1080), permitiendo la captura rápida de imágenes y la grabación de video con un solo botón. La unidad portátil incluye una pantalla LCD a todo color de 3,5 pulgadas (640x480) y una sonda con cámara de 8,5 mm. Funciona con una batería integrada de 2600 mAh que ofrece hasta 4 horas de uso continuo.

NÚMERO DE PIEZA: MV460

MAXIVIDEO MV108S

CÁMARA DE INSPECCIÓN DIGITAL DE 8,5 MM

La cámara de inspección digital MV108S está diseñada para funcionar con las tabletas de diagnóstico Autel. La MV108S cuenta con un cabezal de cámara de 8,5 mm, una cámara de 2 megapíxeles con resolución de 1920x1080, iluminación LED y un cable USB impermeable de 1 metro. Convierte su tableta Autel en un videooscopio de inspección, permitiéndole examinar zonas de difícil acceso y ocultas a la vista. Permite grabar vídeos y capturar imágenes fijas digitales. Incluye accesorios de espejo, gancho e imán.

NÚMERO DE PIEZA: MV108S

HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS



MAXIVIDEO MV105S

CÁMARA DE INSPECCIÓN DIGITAL DE 5,5 MM

La cámara de inspección digital MV105S está diseñada para funcionar con las tabletas de diagnóstico Autel. La MV105S cuenta con un cabezal de cámara de 5,5 mm, iluminación LED y un cable USB impermeable de 1 metro. Convierte su tableta Autel en un videoscopio de inspección, permitiéndole examinar zonas de difícil acceso y ocultas a la vista. Permite grabar vídeos y capturar imágenes fijas digitales. Incluye accesorios de espejo e imán.

NÚMERO DE PIEZA: MV105S



KIT DE ACCESORIOS PARA OSCILOSCOPIO

El MSOAK es compatible con el MaxiFlash VCM1 y el VCM12. El kit incluye una pinza amperimétrica de CA/CC de 65 A, una pinza amperimétrica de CA/CC de 650 A, una sonda para bobinas sobre bujía (COP), cables de extensión de alta tensión (2 unidades) y pinzas para batería (2 unidades), todo ello en un maletín de transporte moldeado por soplado.

NÚMERO DE PIEZA: MSOAK



POWERSCAN PS100

El Autel PowerScan PS100 es una herramienta versátil de pruebas eléctricas para el diagnóstico automotriz. Sus capacidades de multímetro (AVOmeter), junto con funciones específicas como la detección de consumo parásito y la verificación del sistema de carga, lo convierten en un recurso valioso para diagnosticar y solucionar una amplia variedad de problemas eléctricos. La incorporación de características únicas, como luces integradas, un cable de 20 pies (aprox. 6 metros) de longitud y alertas sonoras, mejora aún más su practicidad y facilidad de uso en talleres de reparación y mantenimiento automotriz. El PS100 puede alimentarse mediante el cable con pinzas para batería incluido o a través del adaptador para el encendedor del vehículo.

NÚMERO DE PIEZA: PS100

PROGRAMA DE CUIDADO INTEGRAL

MANTÉN TU TIENDA FUNCIONANDO SIN TROPIEZOS.

MANTÉNGASE AL DÍA CON EL SOFTWARE MÁS RECIENTE DE AUTEL Y AUMENTE EL VALOR DE SU INVERSIÓN.



FUNCIÓN DE LA HERRAMIENTA

Obtenga la última tecnología de Autel.



AMPLIAR LA GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

Elimine el tiempo de inactividad y reduzca la funcionalidad.



ÚLTIMA COBERTURA DE VEHÍCULOS

Servicio para todas las últimas marcas y modelos compatibles con Autel.

Garantía y actualizaciones de software gratuitas incluidas con la compra de la herramienta. Caducan 1 año después del registro de la herramienta. Aplicable a la mayoría de las tabletas Autel.

4 FORMAS DE INSCRIBIRSE:

SU DISTRIBUIDOR O MINORISTA AUTORIZADO DE AUTEL

Tome una tarjeta e introduzca el número del reverso.

DIRECTAMENTE DESDE TU TABLETA

Renueva rápidamente, directamente en la herramienta.

SU CUENTA DE AUTEL

Visite pro.autel.com, inicie sesión con su ID de Autel y haga clic en el enlace "Expired Software".

UN ESPECIALISTA DE SOPORTE AL CLIENTE DE AUTEL

Nuestro amable equipo de soporte estará encantado de guiarle a través del proceso de actualización.

Actualizar la cobertura de su herramienta con una suscripción anual completa a TCP es rápido y sencillo. Elija una de las cuatro sencillas formas de renovar su cobertura y su herramienta Autel estará operativa, con acceso ilimitado al software y a las funcionalidades más recientes.

ESCANEE AQUÍ PARA CONFIRMAR LOS DETALLES ANTES DE COMPRAR.

Se requiere una suscripción activa para las marcas de vehículos que requieren acceso al servidor.



GARANTÍA LIMITADA PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DE LOS VEHÍCULOS MÁS RECIENTES, LAS HERRAMIENTAS DEBEN REGISTRARSE Y ACTUALIZARSE.

POLÍTICA ESTÁNDAR

Autel garantiza al usuario final original que sus productos están libres de defectos de materiales y mano de obra durante un periodo de tiempo específico, dependiendo del producto.

Autel reparará o reemplazará los productos cubiertos por la garantía a su discreción (podría aplicarse una tarifa o deducible):

- Los productos de reemplazo serán nuevos o recertificados.
- Todos los productos recertificados serán sometidos a pruebas para garantizar que su hardware y software sean funcionalmente equivalentes a los productos nuevos.
- El personal de soporte técnico no puede proporcionar un presupuesto exacto del costo de reparación de su herramienta hasta que esta haya sido enviada para una evaluación completa por parte de un especialista en reparaciones.
- Se podrá aplicar una tarifa de transferencia al costo de reparación de algunas herramientas no norteamericanas.

NO ABRA NI DESMONTE LOS PRODUCTOS AUTEL:

- Abrir y/o desmontar un producto Autel anulará la garantía del producto.
- Póngase en contacto con el soporte técnico de Autel para obtener asistencia.

Esta garantía limitada no se aplica a:

- Productos perdidos o robados
- Productos con pantalla agrietada, carcasa rota, exposición a productos químicos, o daños causados por fuego o líquidos
- Productos dañados debido a accidentes, uso indebido, abuso, desastres naturales, suministro eléctrico insuficiente o excesivo, condiciones mecánicas o ambientales anormales, o desmontaje, reparación o modificación no autorizados
- Piezas consumibles, tales como baterías, recubrimientos protectores o protectores de pantalla, diseñadas para desgastarse con el tiempo, a menos que la falla se deba a un defecto en los materiales o en la mano de obra
- Productos que no se hayan utilizado de conformidad con las instrucciones adjuntas o con su uso previsto

PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR

- Para recibir servicio técnico, cualquier producto defectuoso requiere un número de Autorización de Devolución de Mercancías (RGA) emitido por Autel.
- El usuario final es responsable de los costos de asegurar y enviar los productos a Autel para su reparación o reemplazo.
- Autel cubrirá los gastos de envío de retorno de la herramienta reparada o de reemplazo, utilizando la misma modalidad de envío (velocidad de entrega) con la que se recibió el artículo original.
- Las herramientas deben empaquetarse adecuadamente para evitar daños durante el tránsito.
- El número RGA de Autel debe estar visiblemente indicado en el exterior del paquete.
- Los paquetes recibidos por Autel que no tengan el número RGA visiblemente indicado serán devueltos sin ser abiertos.
- Autel no puede garantizar la seguridad de una unidad que sea enviada sin un número RGA emitido por Autel.
- Le enviaremos su herramienta de regreso después de transcurridos 30 días y tras haber realizado tres intentos de contactarlo sin obtener respuesta.

La garantía limitada de Autel cubre todos los defectos de fabricación o materiales, así como el desgaste normal, durante la vida útil del propietario original y registrado de la herramienta. (Para que la garantía de Autel sea válida, se debe presentar el recibo de compra o la factura con fecha).

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Las herramientas y accesorios de este catálogo están cubiertos por la Garantía Limitada de Autel durante UN AÑO a partir de la fecha de compra de la herramienta a un distribuidor autorizado.

ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE GRATUITAS

Las siguientes herramientas son elegibles para recibir actualizaciones de software gratuitas durante UN AÑO a partir de la fecha de registro de la herramienta ante un distribuidor autorizado.

- | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| • MaxiSYS MSULTRA S2 | • MaxiSYS MS909 CV | • MAXIIM KM100 |
| • MAXISYS MS919 S2 | • MaxiSYS MS908 CVII | • MaxiTPMS TS900 |
| • MAXISYS MS909 S2 | • MaxiSYS MS906 MAX | • MaxiTPMS ITS600* |
| • MaxiSYS MSULTRA EV | • MaxiSYS MS906 PRO2-TS | • MaxiTPMS ITS600 PRO |
| • MaxiSYS MS909 EV | • MaxiBAS BT609 | • MAXITPMS ITS600 CV PRO |
| • MaxiSYS MSULTRA | • MaxiIM IM608 PROIIKPA | • MaxiAP AP2500 |
| • MaxiSYS MS919 | • MaxiIM IM508 S | • MX-Sensors** |

**Los MX-Sensors cuentan con una garantía de dos años a partir de la fecha de compra.

Las siguientes herramientas son elegibles para recibir actualizaciones de software gratuitas durante toda la vida útil de la herramienta, a partir de la fecha de su registro.

- | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| • MaxiFLASH VCM1 2 | • MaxiTPMS ITS600* | • MaxiBAS BT506 |
| • MaxiFLASH VCM1 | • MAXITPMS ITS600 CV | • AutoLINK AL629 |
| • MaxiFLASH VCI | • MaxiTPMS TBE200 | • AutoLINK AL549 |
| • MaxiFLASH Elite J2534 | • MaxiTPMS TS508 WF | • AutoLINK AL529 HD |
| • MaxiFlash Xlink | • MaxiDIAG MD808 PRO | • AutoLINK AL329 |
| • MaxiIM XP400 PRO | • MaxiDIAG MD909 PRO | • MaxiVIDEO MV400-55 |
| • MaxiIM APB112 | • MaxiDIAG MD600 CV | • MaxiVIDEO MV480 |
| • MaxiIM G-BOX 3 | • MaxiBAS BT608 | • MaxiVIDEO MV460 |

*Las actualizaciones de TPMS, BMS, SAS, OLS y EPB para el ITS600 son gratuitas durante toda la vida útil de la herramienta. Las funciones de servicio y diagnóstico son gratuitas durante un año y requerirán la compra adicional de un TCP una vez transcurrido dicho plazo.

AUTEL[®]

1.855.288.3587 • AUTEL.US • USSUPPORT@AUTEL.COM

36 HARBOR PARK DRIVE, PORT WASHINGTON, NY 11050, U.S.

    @AUTELTOOLS

SOMOS MIEMBROS ORGULLOSOS DE:

autocare[®]
ASSOCIATION
Independence drives us.

AUTO GLASS
SAFETY COUNCIL™

SETi
EQUIPMENT
AND TOOL INSTITUTE

NASTF
NATIONAL AUTOMOTIVE SERVICE TOOL COUNCIL

TIA
TIRE INDUSTRY
ASSOCIATION