# SOLUCIÓN (

**COMPLETA** 

HERRAMIENTAS DE ESCANEO PODEROSAS

SENSORES DE ALTA CALIDAD



1 SENSOR

# IMAXITPMS ITS600

SERVICIO INTELIGENTE DE NEUMÁTICOS POTENCIADO POR AUTEL DIAGNOSTICS



# SERVICIO INTELIGENTE DE NEUMÁTICOS



# AMPLÍE LAS FUNCIONES DE DIAGNÓSTICO Y SERVICIO

- · SCAN automático y diagnóstico de todo el sistema Más de 20 funciones de servicio
- · Leer / Borrar todos los códigos del sistema / Ver datos
- 1 año de actualizaciones de diagnóstico GRATUITAS
- 1 año de actualizaciones de servicio GRATUITAS

#### YA INCLUIDO CON ITS600 \*

- · Funcionalidad TPMS completa
- 4 funciones de servicio: OLS / BMS / SAS / EPB
- · Actualizaciones GRATUITAS durante la vida útil de la herramienta para funciones de servicio y TPMS incluidas

OBTENGA TODAS LAS FUNCIONES DE SERVICIO Y DIAGNÓSTICO EXPANDIDAS SIN UNA ACTUALIZACIÓN SEPARADA TODO INCLUIDO EN UNA COMPRA.



# ITS**600**



Kit de sensor ITS600

Incluve 8 sensores 1 P/N: 700130

#### SERVICIO AMPLIADO DE NEUMÁTICOS CON TBE200



MÁS INFORMACIÓN PÁGINAS 4 Y 5

# vci \* ♥ 🖾



PANTALLA DE 5.5 PULGADAS

#### DIAGNÓSTICO Y SERVICIO



#### TECNOLOGÍA DE ID DE VEHÍCULO RÁPIDO



Adquisición rápida del VIN mediante escaneo óptico VIN Escaneo de código QR / escaneo de código de barras, escaneo de placa, Detección automática de VIN y entrada manual Identifique MMY y el número de pieza del sensor

OE A través de decodificación VIN





El escáner óptico identifica VIN / MMY

Pantalla TPMS exclusiva Reaprendizaje rápido de OBD II para la mayoría de los vehículos Programa por lotes hasta 20 sensores MX Leer v volver a aprender todos los sensores de marca

Copiar por programación del sensor OBD





\*Las actualizaciones de software para el TPMS y las cuatro funciones de servicio incluidas con el ITS600 y el ITS600PRO son gratuitas durante la vida útil de la herramienta. Las funciones ampliadas de diagnóstico y servicio incluidas en el ITS600PRO son gratuitas durante 1 año y luego requieren la compra del programa. Total Care después de que expire el primer año. \*\*Se requiere la compra del BT506 para utilizar el software de comprobación de baterías Autel MaxiBAS con el ITS600 y el ITS600PRO.







# MAXITPMS TBE200

MEDICIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE PISO Y ANÁLISIS DEL DESGASTE DEL DISCO DE FRENO



# ANÁLISIS DEL ESTADO DE LOS NEUMÁTICOS



- •Se integra con Autel ITS600
- Escaneo rápido y fácil de números DOT de llantas
- Aviso de vencimiento de llantas
- Búsqueda de neumáticos retirados Profundidad de la banda de rodadura y desgaste del disco de freno



# TBE200

#### ANÁLISIS DE ESTADO DEL NEUMÁTICO EN TIEMPO REAL CUANDO SE USA CON ITS600







PANTALLA DE 1,65 PULGADAS

#### INFORME DE PRUEBA EXHAUSTIVO
















Detalles de la prueba para la banda de rodadura de un solo neumático / disco de freno



# MX-SENSOR 1-SENSOR

COMBINAR AMBAS FRECUENCIAS 315 m + 433 m



LOS SENSORES MX DE AUTEL DEBEN SER PROGRAMADOS A CERO PSI SI YA ESTÁN INSTALADOS

1 SENSOR

SENSOR DE CALIDAD OE

315 MHz + 433 MHz

COMBINAR AMBAS FRECUENCIAS

99%

COBERTURA DE VEHÍCULO

VÁSTAGO DE VÁLVULA INTERCAMBIABLE DE GOMA O ALUMINIO

SENSOR 1 DE GOMA SENSOR 1 DE ALUMINIO P/N: 1-SENSOR R P/N: 1-SENSOR M



# KIT DE VÁLVULA DE ALUMINIO

Paquete de 4 vástagos de válvula de aluminio
Intercambiables con vástagos de válvula de goma
TAMBIÉN SE VENDE INDIVIDUALMENTE P/N: MV1000



P/N: MXSENSORRVK

## KIT DE VÁLVULA DE GOMA

4 paquetes de vástagos de válvula de goma

Intercambiables con vástagos de válvula de aluminio

TAMBIÉN SE VENDE INDIVIDUALMENTE P/N: RV1000



BOTÓN EXCLUSIVO DE LIB-ERACIÓN A PRESIÓN PARA FACILITAR LA SUSTITUCIÓN DE LA VÁLVULA

PARA TODOS LOS MODELOS DE 1 SENSOR



99% DE **COBERTURA** 



**VÁSTAGOS DE VÁLVULA NTERCAMBIABLES** 



CONTROL **DE CALIDAD** 



**PESO LIGERO** 



SEÑAL MAX **FUERZA** 



**FIABILIDAD DE LA BATERIA** 

# ÁNGULO AJUSTABLE SENSOR 1









# KIT DE VÁLVULA DE ALUMINIO

Paquete de 4 vástagos de válvula de aluminio Intercambiables con vástagos de válvula de goma Únicamente para el sensor 1 de ángulo ajustable



# KIT DE VÁLVULA DE GOMA

4 paquetes de vástagos de válvula de goma Intercambiables con vástagos de válvula de aluminio Únicamente para el sensor 1 de ángulo ajustable



# SERIES MAXITPMS TS508

HERRAMIENTA DE SERVICIO TPMS AVANZADA



# SERVICIO AVANZADO DE TPMS

# 1. DIAGNOSTICAR



ECU ID match Sensor ID

[Y]=Details

COMPRUEBE TODOS LOS SENSORES TPMS

# 2. REEMPLAZAR

433MHz



Keep Programming sensor within 4 inches Keep other sensors at least 4 feet away. start checking.

[ N ]=Cancel

PROGRAMA AUTEL SENSORES MX

## 3. CONFIRMAR

## Relearn Procedure

- Relearn Procedure: 1. Inflate all tires to the pressure
- indicated on tire placard.
- 2. Press CAR function button.
- 3. Select Tire PRESSURE MONITORING.
- 4. Select INITIALIZE WHEELS (select
- STORE CURRENT TIRE PRESSURES if

PROCEDIMIENTO DE REENVÍO EN LA HERRAMIENTA



# TS**508**



Actualizaciones gratuitas para la vida de la herramienta

Pantalla de condición TPMS exclusiva

Leer y volver a aprender todos los sensores de marca

Métodos de programación de sensor MX 4

Reconfigurar valor de letrero de presión del neumático

Mostrar procedimientos de reaprendizaje















Leer y volver a aprender todos los sensores de marca

Actualizaciones gratuitas para la vida de la herramienta

Pantalla de condición TPMS exclusiva

Métodos de programación de sensor MX 4

Reconfigurar valor de letrero de presión del neumático

Mostrar procedimientos de reaprendizaje















P/N: 700060







# MAXITPMS TS608

SERVICIO AVANZADO + TODOS LOS DIAGNÓSTICOS DEL SISTEMA + TPMS COMPLETO



# <u> 3 HERRAMIENTAS DE SERVICIO EN UNA</u>

LAS ACTUALIZACIONES DE AUTEL PROPORCIONAN LA ÚLTIMA COBERTURA DE NIVEL DE EQUIPO ORIGINAL PARA VEHÍCULOS ESTADOUNIDENSES / ASIÁTICOS / EUROPEOS [DE 1996 A LA FECHA], INCLUIDOS SUPERDEPORTIVOS

# 20+ FUNCIONES DE SERVICIO Y REAJUSTES









Oil reset















- · Leer/activar/reaprender todos los sensores conneidos
- · Mostrar ID de sensor, condición de la batería (seleccionar sensores) v Psi
- · Detectar y mostrar todas las fallas del sistema TPMS
- · Mostrar procedimientos de reaprendizaje en la
- · Reconfigurar valor de letrero sobre vehículos con soporte
- · Prueba de señal de llavero



# TS**608**



#### PANTALLA DE 7 PULGADAS





Cobertura de vehículos a nivel de equipo original

Estados Unidos / Asiático / Europeo 1996+ SCAN automático / VIN automático 2006+ 4 opciones de programación de sensor MX

Servicio completo de TPMS

Reportes de Diagnóstico













# ISERVICIO TPMS

#### SOLUCIÓN COMPLETA DE TPMS

Programa 1-Sensores usando escaneo TPMS de Autel herramientas antes de la instalación

01

# Instale el 1-Sensor

Si el sensor MX ya está instalado, desinfle el neumático a cero psi antes de programar

02

Comprobar pantalla de condición exclusiva de Autel para comprobar salud del sistema TPMS

03





LEER / ACTIVAR / REAPRENDER TODOS LOS SENSORES CONOCIDOS

UTILICE CUALQUIER HERRAMIENTA AUTEL MAXITPMS PARA PROGRAMAR 1-SENSORES

TS508, TS508WF, TS608, ITS600, ITS600 Pro y MS906TS

# PROGRAMACIÓN DE SENSOR

# 1. COPIAR POR OBD

 IDs de sensores previos son adquiridos del módulo TPMS y clonados dentro del sensor MX en blanco

# 2. COPIAR POR ACTIVACIÓN

 IDs son clonados de sensores TPMS previos desencadenando/activando

# 3. COPIAR POR ENTRADA MANUAL

 Las identificaciones se adquieren a través del OBDII o de la activación de los sensores antiguos y se introducen manualmente en el sensor MX en blanco.

# 4. AUTO CREAR

- IDs son creados aleatoriamente con un generador desarrollado dentro de la herramienta de escaneo
- IDs se basan en el año del vehículo, y marca y modelo



# PAQUETES A GRANEL DE SENSORES



# **PAQUETE DE** 240

240 paquetes a granel de sensores 1

Vástagos de válvula de goma

P/N: 300050



P/N: 300010

# PAQUETE DE 20

Paquete de 20 piezas de sensores 1

Vástagos de válvula de goma

TAMBIÉN DISPONIBLE CON VÁSTAGOS DE VÁLVULA DE ALUMINIO P/N: 300060



P/N: 300040

# PAQUETE DE 8

Paquete de 8 piezas de sensores 1

Vástagos de válvula de goma







# **COLORES** DE VÁLVULAS

Vástagos de válvula de aluminio intercambiables

Negro, gris titanio y cromo (se venden por separado)





# **CALCOMANÍA** TPMS



ADJUSTED TIRE			
TIRE SIZE	Load Index	Cold Tire Pressure	
FRONT			
REAR:			

Calcomanía de valor de letrero de presión de neumático Paquete de 100

P/N: PVS100

# PROMO KIT



# **MX-SENSOR COMPONENT KIT**

Metal Valve Component Kit – Screw Nut	2x10 pcs
Metal Valve Component Kit – Washer	2x10 pcs
Metal Valve Component Kit - Rubber Gasket	2x10 pcs
Metal Valve Component Kit - Cap	2x10 pcs
Rubber Valve Component Kit – Cap	2x10 pcs
Metal/Rubber Valve Component Kit - Valve Core	2x10 pcs
Rubber Valve	4x1 pcs
Metal Valve	4x1 pcs

Reemplazo de vástago de válvula de sensor MX Kit Piezas de vástago de válvula de goma y aluminio

P/N: MXSENSORCK



**ITS600** 

Serie TS508 TS608

# GARANTÍA LIMITADA

Para asegurar la cobertura de vehículo más reciente, registre y actualice la herramienta al recibirla.

# POLITICA ESTÁNDAR

Autel garantiza al cliente usuario final original que sus productos están libres de defectos en material y mano de obra durante un período de tiempo específico, dependiendo del producto.

#### Autel reparará o reemplazará productos garantizados a su discreción:

- Los productos reemplazados serán nuevos o recertificados
- Todos los productos recertificados serán probados para asegurar que el hardware y el software sean funcionalmente equivalentes a los nuevos productos

#### NO ABBA LOS PRODUCTOS AUTEL:

- Abrir un producto Autel puede causar da
  nos en la herramienta que no está cubierta por esta garantía limitada
- Contacte con Soporte Técnico de Autel para cualquier servicio necesario
- Para reemplazar baterías en herramientas fuera de garantía, contacte con Soporte Técnico de Autel (se cobrará una cuota de servicio)

#### Esta garantía limitada no se aplica a:

- Producto con una pantalla agrietada, estuche roto, exposición química o daño por líquido
- Producto da
   ñado debido a accidente, abuso, uso indebido, desastre natural, suministro eléctrico insuficiente o excesivo, condiciones mecánicas o ambientales anormales o desmontaje, reparación o modificación no autorizada
- Partes consumibles, tales como baterías o revestimientos protectores que están diseñados para disminuir con el tiempo, a menos que ocurra una falla debido a un defecto de materiales o mano de obra.
- Producto no usado de acuerdo con las instrucciones adjuntas o el uso previsto
- Productos robados o Producto con un número de identificación original alterado o retirado

# PROCEDIMIENTO DE SERVICIO

- Cualquier producto defectuoso requiere un número de autorización de mercancías para devolución (RGA) de Autel para darle servicio Contacte con Soporte Técnico de Autel para obtener un número RGA
- El usuario final es responsable del costo de asegurar y enviar productos a Autel para su reparación o reemplazo
- Autel cubrirá el costo de devolución de la herramienta reparada o de reemplazo con la misma velocidad de entrega con
- · Las herramientas deben ser empaquetadas correctamente para evitar daños durante el tránsito.
- El número RGA de Autel debe mostrarse de manera visible en el exterior del paquete.
- El paquete recibido por Autel sin el número RGA mostrado de manera visible será devuelto, sin abrir
- Autel no puede garantizar la seguridad de una unidad que es enviada sin un RGA emitido por Autel

# **ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE GRATUITAS**

Cualquier herramienta que tenga software Android obtiene 1 año de software gratuito y una garantía de 1 año. Las siguientes herramientas tienen derecho a actualizaciones de software gratuitas durante UN (1) AÑO a partir de la fecha de registro de la herramienta.

MaxiTPMS ITS600 • MaxiTPMS TS608

Las siguientes herramientas tienen derecho a actualizaciones de software gratuitas durante la VIDA ÚTIL DE LA HERRAMIENTA a partir de la fecha de registro de la herramienta.

MaxiTPMS TS508WF • MaxiTPMS TS508

# INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

Las siguientes herramientas y accesorios tienen cobertura bajo la Garantía Limitada de Autel durante UN (1) AÑO desde la fecha de compra de la herramienta. 1-Los sensores están cubiertos desde la fecha de compra, por 24 meses o una distancia de 24,000 millas, lo que ocurra primero.

- MaxiTPMS ITS600
- MaxiTPMS TBE200
- MaxiTPMS TS508

- MaxiTPMS TS508WF
- MaxiTPMS TS608

\*Las actualizaciones de TPMS, OLS, BMS, SAS y EPB para el ITS600 son gratuitas durante la vida útil de la herramienta. Las funciones de servicio y diagnóstico son gratuitas durante 1 año y requerirán una compra adicional de TCP cuando expire este periodo.

#### Autel Norteamérica Email: ussupport@autel.com

36 Harbor Park Drive, Port Washington, NY 11050,

#### Autel Europa

Correo Electrónico: support. eu@autel.com Robert-Bosch-Strasse 25, 63225 Langen, Alemania

#### Autel China HQ Correo Electrónico: support@

7th, 8th and 10th Floor, Building B1, Zhiyuan, Xueyuan Road, Xili, Nanshan, Shenzhen, 518055, China

#### Autel Latinoamérica

Correo Electrónico: latsupport@ autel.com Avenida Américas 1905, 6B, Colonia Aldrete, Guadalajara, Jalisco, México

#### Autel APAC

Correo Electrónico: support.jp@ autel.com 719, Nissou Building, 3-7-18, Shinyokohama, Kouhoku, Yokohama, Kanagawa, Japón 222-0033

#### Autel IMEA DMCC Correo electrónico: imea-support@

Office 1006-1010, Cluster C, Fortune Tower, Jumeirah Lakes Tower (JLT), Dubai, E.A.U





Teléfono: (855) 288-3587 • USSUPPORT@AUTEL.COM AUTEL.COM • MAXITPMS.COM • MAXISYSADAS.COM



